

## Ecran gamer QHD 240 Hz OMEN 27 pouces - OMEN 27qs

OMEN by HP Écran gamer QHD 240 Hz OMEN 27 pouces - OMEN 27qs. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 0197029617118

Réf. : 780J4AA#ABB

Taille de l'écran: 27"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Réglage de la hauteur: 10 cm

Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 7.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  170kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **780J4AA#ABB**, a obtenu la note de **7.6/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur HP** est de **170.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :  
Son **empreinte carbone est donc significativement inférieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Ecran Ordinateur OMEN](#).  
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

**Excellente nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **7.6/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une extension de garantie que nous portons à 3 ans au total.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Couverture sRGB (max)	99%
Palette de couleurs	99%
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Densité en pixels	109 pixels par pouce
Pas de pixel	0,23 x 0,23 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	10000000:1
Taux de contraste	1000:1
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	1 ms
Écran tactile	Non
Type de panneau	IPS
Format d'image	16:9
Type HD	Quad HD
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Taille de l'écran	27"
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 391 kHz
Norme de gamme de couleurs	sRGB, DCI-P3
Taux de diffusion	25%
Fréquence de balayage vertical	60 - 240 Hz
Taux de d'actualisation maximal	240 Hz
Type de rétro	Edge LED

Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie d'affichage	LCD
Fréquence numérique horizontale	30 - 391 kHz
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m <sup>2</sup>
Palette de couleurs DCI-P3	95%
Format d'image	16:9
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Luminosité de l'écran	400 cd/m <sup>2</sup>

### représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Type NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible
Segment HP	Maison

### multimédia

Puissance évaluée de RMS	6 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Gaming
Support détachable	Oui
Couleurs pieds	Noir

### Connectivité

Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2

Concentrateur USB intégré	Oui
Casque connection	3,5 mm
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-B
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDCP	Oui
Sortie de casque	1
HDMI	Oui

### Ergonomie

Angle de rotation	-90 - 90°
Pivot	Oui
Réglage de la hauteur	10 cm
Port de câble antivol	Non
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	10 cm

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	83 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	33,5 W
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1458936
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	70 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	26 kWh

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%

### Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	364,3 mm
Profondeur (sans support)	52,2 mm
Largeur (sans support)	613,6 mm
Poids (avec support)	7,9 kg
Hauteur (support inclus)	523,7 mm
Profondeur (support inclus)	223,3 mm
Largeur appareil (support inclus)	613,6 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11,3 kg
Hauteur du colis	446 mm
Profondeur du colis	160 mm
Largeur du colis	699 mm
Type d'emballage	Boîte
Carte de garantie	Oui

### Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(A2N) 197029617071; (ABA) 197029617095; (ABB) 197029617118; (ABT) 197029617132; (ABU) 197029617163; (ABV) 197029617187; (AC8) 197029617200; (ACQ) 197029617231; (AKH) 197029617255; (UUG) 197029617286; (UUZ) 197029617293
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	197029617071, 197029617095, 197029617118, 197029617132, 197029617163, 197029617187, 197029617200, 197029617231, 197029617255, 197029617286, 197029617293

### Autres caractéristiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

Certification	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Certification Microsoft WHQL; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Demande WW; ICE; Certificats Ukraine; Technologie anti-scintillement certifiée TÜV; Sécurité UAE; RoHS UAE; Sécurité Afrique du Sud; Certification Microsoft WHQL (Windows 11 et Windows 10)
Code UNSPSC	43211902
Compliance certificates	CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Poids	7,9 kg
Hauteur	364,3 mm
Largeur	613,6 mm
Profondeur	52,2 mm
Format d'enregistrement logique	(A2N) 197029617071; (ABA) 197029617095; (ABB) 197029617118; (ABT) 197029617132; (ABU) 197029617163; (ABV) 197029617187; (AC8) 197029617200; (ACQ) 197029617231; (AKH) 197029617255; (UUG) 197029617286; (UUZ) 197029617293, 197029617071, 197029617095, 197029617118, 197029617132, 197029617163, 197029617187, 197029617200, 197029617231, 197029617255, 197029617286, 197029617293
QA_test.	(A2N) 197029617071; (ABA) 197029617095; (ABB) 197029617118; (ABT) 197029617132; (ABU) 197029617163; (ABV) 197029617187; (AC8) 197029617200; (ACQ) 197029617231; (AKH) 197029617255; (UUG) 197029617286; (UUZ) 197029617293, 197029617071, 197029617095, 197029617118, 197029617132, 197029617163, 197029617187, 197029617200, 197029617231, 197029617255, 197029617286, 197029617293
Logiciel de lecture optique	(A2N) 197029617071; (ABA) 197029617095; (ABB) 197029617118; (ABT) 197029617132; (ABU) 197029617163; (ABV) 197029617187; (AC8) 197029617200; (ACQ) 197029617231; (AKH) 197029617255; (UUG) 197029617286; (UUZ) 197029617293, 197029617071, 197029617095, 197029617118, 197029617132, 197029617163, 197029617187, 197029617200, 197029617231, 197029617255, 197029617286, 197029617293

Contenu de l'emballage	Monitor; DisplayPort cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; Quick Setup Poster; AC power cord
Supplied AC adapter type	(A2N) 197029617071; (ABA) 197029617095; (ABB) 197029617118; (ABT) 197029617132; (ABU) 197029617163; (ABV) 197029617187; (AC8) 197029617200; (ACQ) 197029617231; (AKH) 197029617255; (UUG) 197029617286; (UUZ) 197029617293, 197029617071, 197029617095, 197029617118, 197029617132, 197029617163, 197029617187, 197029617200, 197029617231, 197029617255, 197029617286, 197029617293

### Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	170
Carbon emissions (Manufacturing)	141
Carbon emissions (Logistics)	3
Carbon emissions (End-of-Life)	3
Total carbon emissions (w/o Use phase)	23

### Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	OMEN Gaming Hub; OMEN Lighting Studio
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur
Support inclus	Oui

### Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true">https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true</a>
Contenu de la boîte	Monitor; DisplayPort cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; Quick Setup Poster; AC power cord

### Données logistiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1130 x 709 x 1926 mm
Poids brut de la palette	325,3 kg



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)