

# HP Poly Caméra intelligente Poly Studio E70

HP Poly Caméra intelligente Poly Studio E70. Mégapixel: 20 MP.  
Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Modes vidéo pris en charge: 2160p. Zoom numérique: 7,3x.  
Couleur du produit: Blanc

**EAN :** 0197497463941  
**Réf. :** 842F8AA  
**Type HD:** 4K Ultra HD  
**Résolution vidéo maximale:** 3840 x 2160 pixels


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

**Empreinte carbone**  60kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité**  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence HP**, dont la référence est **842F8AA**, a obtenu la note de **3.8/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Visioconférence HP** est de **60.00kg** contre une médiane de **50.00kg** pour les produits de la catégorie **Visioconférence** avec les caractéristiques suivantes :  
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Visioconférence](#).  
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

---

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caméra

Type d'appareil photo	Double caméra
Mégapixel	20 MP
Capacité du zoom	Oui
Zoom numérique	7,3x

### Vidéo

Type HD	4K Ultra HD
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Modes vidéo pris en charge	2160p

### Design

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

### Connectivité

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

### Puissance

Type de source d'alimentation	Secteur
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Voltage d'entrée DC	12 V
Courant continu (max)	5 A

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 4877 m

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	LAN (RJ-45), USB
Kit de montage	Oui

### Poids et dimensions

Poids	907 g
Hauteur	89,1 mm
Profondeur	102 mm
Largeur	321 mm

### Détails techniques

Poids brut de la palette	357 kg
Empreinte carbone totale	60

### Données logistiques

Code UNSPSC	45121520
-------------	----------

### représentation / réalisation

Logiciels fournis	Poly Lens
-------------------	-----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)