

Ecran pour conférence 4K HP Series 7 Pro 27 pouces - 727pm

Neuf

Moniteur de conférence 27" 4K pour l'affichage professionnel. Conçu pour réunions et visioconférences, il offre IPS Black 3840x2160, HDR400, 10 bits, sRGB 100%/P3 98%, webcam 5 Mpx HDR avec IA (cadrage auto), micro et réduction de bruit IA, 4 haut-parleurs DTS Virtual:X. Dock USB-C 100 W, 2x Thunderbolt 4, hub USB 3.2, RJ-45, KVM, réglage hauteur, pivot, VESA.

EAN : 0197497774573
Réf. : 8K135AA#ABB
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: IPS Black
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Réglage de la hauteur: 15 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 8.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  170kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **8K135AA#ABB**, a obtenu la note de **8.8/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur HP** est de **170.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc significativement inférieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Ecran Ordinateur](#).
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran	
Couverture sRGB (max)	100%
Profondeur de couleurs	10 bit
Dureté de la surface	3H
Taux de diffusion	25%
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Fréquence de balayage vertical	29 - 60 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 140 kHz
Densité en pixels	163 pixels par pouce
Pas de pixel	0,15 x 0,15 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de contraste	2000:1
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	Edge LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS Black
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD

Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	27"
Palette de couleurs	100%
Norme de gamme de couleurs	sRGB, DCI-P3
Rapport de contraste (dynamique)	10000000:1
Format d'image	16:9
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Luminosité de l'écran	400 cd/m ²

représentation / réalisation

Segment HP	Professionnel
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
Capteur infrarouge (IR)	Oui
Charge rapide	Oui

multimédia

Décodeurs audio intégrés	DTS Virtual:X
Microphone intégré	Oui
Mégapixel	5 MP
Puissance évaluée de RMS	12 W
Nombre de haut-parleurs	4
Appareil photo intégré	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Argent, Noir
Support détachable	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel
Conception sans châssis	Oui

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Type de port de chargement	USB Type-C + USB Type-A

HDCP	Oui
Sortie casque audio	Non
Quantité de ports Thunderbolt 4	2
Version de DisplayPort	1.4
DisplayPort out version	1.4
DisplayPort out quantity	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	2
Quantité de ports avals USB de type A	5
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Concentrateur USB intégré	Oui
Built-in Commutateur KVM	Oui
HDMI	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Télécommandé	Oui

Ergonomie

Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivot	Oui
Réglage de la hauteur	15 cm
Port de câble antivol	Oui

Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	236 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	46 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	48 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	26 kWh

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C vers USB Type-A
Support inclus	Oui
Logiciels fournis	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Guide de démarrage rapide	Oui

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	354 mm
Profondeur (sans support)	75,5 mm
Largeur (sans support)	613,4 mm

Poids (avec support)	7 kg
Hauteur (support inclus)	540,5 mm
Profondeur (support inclus)	225,2 mm
Largeur appareil (support inclus)	613,4 mm

Informations sur l'emballage

Carte de garantie	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Poids du paquet	10,3 kg
Hauteur du colis	455 mm
Profondeur du colis	161 mm
Largeur du colis	715 mm
Type d'emballage	Boîte

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10
Conformité à la durabilité	Oui
Technologies et matériaux durables	Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 90% post-consumer recycled plastic; Made with 15% recycled steel; 90% recycled aluminum

Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	170
Carbon emissions (Manufacturing)	141
Carbon emissions (Logistics)	3
Carbon emissions (End-of-Life)	3
Total carbon emissions (w/o Use phase)	23

Autres caractéristiques

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Pays d'origine	Chine
Code UNSPSC	43211902

Certification	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; DEEE; ISC; Faible lumière bleue; Demande WW; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Biélorussie EE; Corée MEPS; CEL note 2
Compliance certificates	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Poids	7 kg
Hauteur	354 mm
Largeur	613,4 mm
Profondeur	75,5 mm
Année de lancement	2024
Format d'enregistrement logique	197497774573
QA_test.	197497774573
Logiciel de lecture optique	197497774573
Contenu de l'emballage	Monitor; Thunderbolt cable; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; Color calibration report; VESA mount adapter
Supplied AC adapter type	197497774573

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s) 197497774573

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL

https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Contenu de la boîte

Monitor; Thunderbolt cable; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; Color calibration report; VESA mount adapter



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France