

## Envy 6530e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression photo

Multifonction jet d'encre couleur pour petites équipes, elle imprime, numérise et copie des documents et photos. A4, recto-verso automatique, ADF 35 feuilles, Wi-Fi et impression sans bordure. Résolution 4800 x 1200 dpi, 10 ppm noir/7 ppm couleur, écran tactile 2,4". Pour 100-400 pages/mois. Compatible HP Instant Ink. Prise en charge AirPrint et Mopria.

EAN : 0197498439044

Réf. : 714P1B#629

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Capacité d'alimentation totale: 100 feuilles


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 6.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  40kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **714P1B#629**, a obtenu la note de **6.5/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Multifonctions Jet d'encre HP** est de **40.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Multifonctions Jet d'encre** avec les caractéristiques suivantes :  
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur [l'impact carbone des Multifonctions Jet d'encre Envy](#).  
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

---

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.5/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	22 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	19 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	10 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	7 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	17 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Impression	Impression couleur
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	10 ppm
Impression sans marge	Oui
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI

### Copieur

Nombre maximum de copies	99 copies
Résolution max. des copies	300 x 300 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Non
Fonction d'ajustement automatique	Oui

### Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF

Formats d'image supportés	JPG, PNG
Technologie de numérisation	CIS
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Type de scanner	Scanner à plat
Numériser vers	Logiciel

### Fax

Réduction automatique	Non
Télécopier	Non

### Caractéristiques

Segment HP	Maison
Cartouches de remplacement	HP 308 cartouche d'encre noire authentique (rendement ~160 pages) 7FP21UE; HP 308 cartouche d'encre trois couleurs authentique 7FP20UE (rendement ~120 pages); HP 308e cartouche d'encre authentique noire EvoMore (rendement ~320 pages) 7FP22UE
Pays d'origine	Thaïlande
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Expéditeur numérique	Oui
Cycle de service (conseillé)	100 - 400 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	2
Cycle de service (Maximum)	1000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression
Langues de la description de page	PCL 3 GUI, PCLm, URF

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	25 feuilles
Capacité maximale d'entrée	100 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui

Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité de sortie totale	25 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1

### Gestion du papier

ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 304,8 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C6, DL
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C6

### Connectivité

Impression directe	Non
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne maximale	256 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6 dB

### Design

Taille de l'écran	2.4"
position de marché	Domestique et professionnel
Nom de la couleur	Blanc
Couleur du produit	Blanc
Écran intégré	Oui
Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile

### Puissance

Consommation électrique (arrêt)	0,175 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,9 W
Consommation d'énergie (prêt)	4,25 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

### Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(629) 197498439044; (687) 197498439051
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	197498439044, 197498439051
HP Instant Ink	Oui
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	Oui

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux

### Conditions environnementales

Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité hors fonctionnement	5 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4572 m
Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C

### Certificat

**Certification**

CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B  
CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B  
CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR  
35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15  
Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR  
32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301  
489-17 V3.1.1:2017

**Durabilité**

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Post-Consumer Recycled Plastic
Technologies et matériaux durables	Recyclable par le biais du programme HP Planet Partners

**Poids et dimensions**

Poids	6,14 kg
Hauteur	171 mm
Profondeur	361 mm
Largeur	433 mm

**Informations sur l'emballage**

Poids du paquet	8,33 kg
Hauteur du colis	409 mm
Profondeur du colis	222 mm
Largeur du colis	473 mm

**Contenu de l'emballage**

Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	75 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	120 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

**Données logistiques**

Produits par palette	60 pièces
Couches par palette	6 pièces
Poids brut de la palette	493 kg

**Détails techniques**

Casiers principaux (externes) par palette	10 pièces
---	-----------

**Contenu de la boîte**

Imprimante tout-en-un HP Envy 6530e;  
 Cartouche de démarrage HP 308 noire;  
 Cartouche de démarrage HP 308 trois couleurs;  
 Brochure sur les réglementations; Guide de démarrage; Guide de référence; Cordon secteur

**Autres caractéristiques**

Dimensions de la palette (L x P x H)	950 x 1080 x 2479 mm
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
Dimensions de la palette (L x P x H)	950 x 1080 x 2479 mm (37.4 x 42.5 x 97.6")
Poids par palette	492,1 kg (1085 kg)
Nombre de têtes d'impression	2
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateurs
PictBridge	Non
Manufacturer warranty	Garantie matérielle limitée d'un an avec possibilité d'extension à 2 ans en souscrivant à l'offre HP+. Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur le site <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> .
Taille maximum du support (personnalisée)	Simplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 304.8 mm; Duplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 297 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Code UNSPSC	43212104
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Type d'alimentation d'énergie	Built-in Universal Power Supply

**Empreinte carbone**

Carbon emissions (End-of-Life)	3
Carbon emissions (Logistics)	2
Carbon emissions (Manufacturing)	38
Empreinte carbone totale	40

Total carbon emissions (w/o Use phase)

0,8



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)