

Ecran de conférence 5K2K HP Série 7 Pro 39,7 pouces - 740pm

Neuf

HP Écran de conférence 5K2K Série 7 Pro 39,7 pouces - 740pm.
Taille de l'écran: 100,8 cm (39.7"), Résolution de l'écran: 5120 x 2160 pixels, Type HD: WUHD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent

EAN : 0197498453965
Réf. : 8Y2R2AA#ABB
Taille de l'écran: 39.7"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Réglage de la hauteur: 15 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 8.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  130kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **8Y2R2AA#ABB**, a obtenu la note de **8.8/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur HP** est de **130.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc significativement inférieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Ecran Ordinateur](#).
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Excellente nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **8.8/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une extension de garantie que nous portons à 3 ans au total.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture sRGB (max)	100%
Palette de couleurs	100%
Profondeur de couleurs	10 bit
Diagonale d'écran (cm)	100,8 cm
Fréquence de balayage vertical	29 - 60 Hz
Domaine de numérisation horizontale	15 - 134 kHz
Pas de pixel	0,18 x 0,18 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	10000000:1
Taux de contraste	1000:1
Format d'image	21:9
Modes vidéo pris en charge	2160p
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 2160, 3840 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Taux de courbure d'écran	2500R
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Luminosité de l'écran (maximum)	300 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de panneau	IPS
Format d'image	21:9
Type HD	WUHD
Résolution de l'écran	5120 x 2160 pixels
Taille de l'écran	39.7"
Dureté de la surface	3H
Taille visualisable verticale	39,2 cm

Taille visualisable horizontale	92,9 cm
Norme de gamme de couleurs	sRGB, DCI-P3
Taux de diffusion	25%
Densité en pixels	139 pixels par pouce
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Technologie d'affichage	LCD
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Luminosité de l'écran	300 cd/m ²
Type de rétro	Edge LED
Rétroéclairage à LED	Oui

représentation / réalisation

Segment HP	Professionnel
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
Capteur infrarouge (IR)	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Charge rapide	Oui

multimédia

Mégapixel	13 MP
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Microphone intégré	Oui

Design

Couleur du produit	Noir, Argent
position de marché	Professionnel
Couleurs pieds	Argent, Noir
Support détachable	Oui

Connectivité

HDPCP	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Quantité de ports Thunderbolt 3	2
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Type de porte USB amont	USB Type-A
Concentrateur USB intégré	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
HDMI	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	15 cm
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	310 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	72 W
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1863118

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	38,7 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	447,1 mm
Profondeur (sans support)	142 mm
Largeur (sans support)	947,4 mm
Poids (avec support)	14,2 kg
Hauteur (support inclus)	644,8 mm
Profondeur (support inclus)	292,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	947,4 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	20,3 kg
Hauteur du colis	558 mm
Profondeur du colis	226 mm
Largeur du colis	1070 mm
Carte de garantie	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10
Technologies et matériaux durables	Low halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic; Designed with recycled metals; 5% ocean-bound plastic
Conformité à la durabilité	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Télécommandé Oui

Autres caractéristiques

Certification	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS Corée (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; DEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; Demande WW; UAE; NRCS Afrique du Sud; GS; Ukraine EE; South Africa Safety; Certification Microsoft WHQL (Windows 11 et Windows 10); CoC Ukraine; DOC Ukraine
Pays d'origine	Chine
Code UNSPSC	43211902
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Compliance certificates	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Poids	14,2 kg
Hauteur	447,1 mm
Largeur	947,4 mm
Profondeur	142 mm
Manufacturer warranty	Garantie limitée HP de trois ans
Supplied AC adapter type	197498453965
Contenu de l'emballage	Monitor; Thunderbolt cable; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter

Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	130
Carbon emissions (Manufacturing)	103
Carbon emissions (Logistics)	2
Carbon emissions (End-of-Life)	2
Total carbon emissions (w/o Use phase)	19

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s) 197498453965

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Guide de démarrage rapide	Oui

Câbles inclus	HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, Secteur
Support inclus	Oui

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR)
URL

https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Contenu de la boîte

Monitor; Thunderbolt cable; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)