

## Ecran Full HD réglable en hauteur 23,8 pouces HP Série 5 - 524sh

Neuf

HP Series 5 Écran Full HD réglable en hauteur 23,8 pouces Série 5 - 524sh. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent

EAN : 0197498936918  
Réf. : 94C19E9  
Taille de l'écran: 23.8"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E  
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **94C19E9**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie d'encadrement d'écran       | Micro-Edge                                                                                                                                                                                       |
| Couverture sRGB (max)                   | 99%                                                                                                                                                                                              |
| Palette de couleurs                     | 99%                                                                                                                                                                                              |
| Norme de gamme de couleurs              | sRGB                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur de couleurs                  | 8 bit                                                                                                                                                                                            |
| Dureté de la surface                    | 3H                                                                                                                                                                                               |
| Taux de diffusion                       | 25%                                                                                                                                                                                              |
| Diagonale d'écran (cm)                  | 60,5 cm                                                                                                                                                                                          |
| Taille visualisable verticale           | 29,6 cm                                                                                                                                                                                          |
| Taille visualisable horizontale         | 52,7 cm                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence de balayage vertical          | 48 - 100 Hz                                                                                                                                                                                      |
| Domaine de numérisation horizontale     | 30 - 113 kHz                                                                                                                                                                                     |
| Densité en pixels                       | 93 pixels par pouce                                                                                                                                                                              |
| Pas de pixel                            | 0,28 x 0,28 mm                                                                                                                                                                                   |
| Nombre de couleurs affichées            | 16,7 millions de couleurs                                                                                                                                                                        |
| Angle de vision vertical                | 178°                                                                                                                                                                                             |
| Angle de vision horizontal              | 178°                                                                                                                                                                                             |
| Taux de d'actualisation maximal         | 100 Hz                                                                                                                                                                                           |
| Rapport de contraste (dynamique)        | 10000000:1                                                                                                                                                                                       |
| Taux de contraste                       | 1500:1                                                                                                                                                                                           |
| Format d'image                          | 16:9                                                                                                                                                                                             |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Forme d'écran                           | Plat                                                                                                                                                                                             |
| Écran antireflet                        | Oui                                                                                                                                                                                              |
| Surface d'affichage                     | Mat                                                                                                                                                                                              |
| Response time measurement type          | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                                               |
| Temps de réponse                        | 5 ms                                                                                                                                                                                             |
| Luminosité de l'écran                   | 300 cd/m²                                                                                                                                                                                        |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 300 cd/m²                                                                                                                                                                                        |
| Écran tactile                           | Non                                                                                                                                                                                              |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Type de rétro           | Edge LED           |
| Rétroéclairage à LED    | Oui                |
| Type de panneau         | IPS                |
| Technologie d'affichage | LCD                |
| Format d'image          | 16:9               |
| Type HD                 | Full HD            |
| Résolution de l'écran   | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran       | 23.8"              |

#### représentation / réalisation

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Segment HP                     | Maison |
| Technologie Low-Blue-Light     | Oui    |
| Technologie sans scintillement | Oui    |
| AMD FreeSync                   | Non    |
| NVIDIA G-SYNC                  | Non    |

#### multimédia

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |

#### Design

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Couleurs pieds     | Argent |
| Support détachable | Oui    |
| Couleur du produit | Argent |
| position de marché | Maison |

#### Connectivité

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| HDCP                        | Oui |
| Version HDMI                | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI      | 1   |
| HDMI                        | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1   |
| Concentrateur USB intégré   | Non |

#### Ergonomie

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Affichage à l'écran (OSD)   | Oui      |
| Angle d'inclinaison         | -5 - 25° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui      |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Réglage de la hauteur   | Oui   |
| Port de câble antivol   | Oui   |
| Montage VESA            | Non   |

#### Puissance

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Plage d'efficacité énergétique                | A à G       |
| Type d'alimentation d'énergie                 | Externe     |
| Fréquence d'entrée AC                         | 50/60 Hz    |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W       |
| Consommation (max)                            | 20 W        |
| Consommation d'énergie (mode veille)          | 0,5 W       |
| Consommation électrique typique               | 16 W        |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh      |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR)         | E           |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | E           |

#### Conditions environnementales

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Humidité hors fonctionnement              | 20 - 80%  |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 20 - 80%  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%  |
| Température d'opération                   | 5 - 35 °C |

#### Poids et dimensions

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Hauteur (sans support)            | 315,6 mm |
| Profondeur (sans support)         | 34 mm    |
| Largeur (sans support)            | 535,8 mm |
| Poids (avec support)              | 2,5 kg   |
| Hauteur (support inclus)          | 459,8 mm |
| Profondeur (support inclus)       | 202,2 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 535,8 mm |

#### Informations sur l'emballage

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type d'emballage | Boîte   |
| Poids du paquet  | 6,19 kg |
| Hauteur du colis | 399 mm  |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 121 mm |
| Largeur du colis    | 610 mm |

### Contenu de l'emballage

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Logiciels fournis         | HP Display Center |
| Manuel d'utilisation      | Oui               |
| Adaptateur secteur fourni | Oui               |
| Câbles inclus             | HDMI, Secteur     |
| Support inclus            | Oui               |

### Durabilité

|                                    |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologies et matériaux durables | Low halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% post-consumer recycled plastic; 5% ocean-bound plastic |
| Certificats de durabilité          | ENERGY STAR, EPEAT                                                                                                                                       |
| Conformité à la durabilité         | Oui                                                                                                                                                      |

### Autres caractéristiques

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification            | MEPS Australie–Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Classe 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR ; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certification Microsoft WHQL (Windows 11, Windows 10); NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS Vietnam; Étiquette de consommation d'énergie pour l'Ukraine; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Demande WW; NRCS Afrique du Sud; Certifié Eyesafe ; Technologie anti-scintillement certifiée TÜV; ECAS Émirats arabes unis; RoHS Émirats arabes unis; Certifié Compatible Chromebook; KMEPS; CoC Ukraine; NSoC Ukraine |
| Supplied AC adapter type | 197498936918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Code UNSPSC              | 43211902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contenu de l'emballage   | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids                    | 3,45 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur                  | 315,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Largeur                  | 535,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur               | 34 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Compliance certificates | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Manufacturer warranty   | Garantie limitée HP de 2 ans                                                     |
| Pays d'origine          | Chine                                                                            |

### Détails techniques

|                                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | <a href="https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true">https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true</a> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Données logistiques

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Poids brut de la palette             | 453 kg               |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1145 x 990 x 2135 mm |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)