

Système de visioconférence Poly Studio G62 avec Neuf kit de plaque de montage sans radio TAA

HP Poly Système de visioconférence Poly Studio G62 avec kit de plaque de montage sans radio TAA. Nombre de personnes: 10 personne(s). Type HD: 4K Ultra HD, Cadence maximale: 30 ips. Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir

EAN : 0197961147414

Réf. : 99T21AA#AC3

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

👉 **Score : 2.0/10**

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **40kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence HP**, dont la référence est **99T21AA#AC3**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Couleur du produit	Noir
Modèle du Bluetooth	5.1
Bluetooth	Oui
Nombre de personnes	10 personne(s)

Vidéo

Format vidéo pris en charge	H.263, H.264, H.265
Cadence maximale	30 ips
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de sortie HDMI	2
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Version HDMI	2.0
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports HDMI	3

Réseau

Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui

Données logistiques

Pays d'origine	Laos
----------------	------

Code UNSPSC	45111902
Poids brut de la palette	357 kg

Système informatique

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android
--	---------

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Certificat

Certification	CB; FCC; IC; RCM; VCCI; UL/CSA; CE; WEEE; UKCA; MIC
Compliance certificates	CB, Federal Communications Commission (FCC), CE

Poids et dimensions

Poids	798 g
Hauteur	34,9 mm
Profondeur	152,4 mm
Largeur	247,7 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	HDMI, LAN (RJ-45)
Carte de garantie	Oui

Audio

Contrôle automatique du gain	Oui
------------------------------	-----

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf
--	---

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,39 kg
Hauteur du colis	84,1 mm
Profondeur du colis	187,3 mm
Largeur du colis	304,8 mm

Durabilité

Conformité à la durabilité

Oui

Technologies et matériaux durables

80 % de plastique recyclé post-consommation;
Emballage recyclable; Au moins 20 % de métal
recyclé



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France