

Imprimante multifonction M234d HP LaserJet

Neuf

Multifonction laser mono A4 pour services/départements: impression 29 ppm avec recto-verso auto, copie simple 300 x 300 dpi et numérisation couleur 600 x 600 dpi. Bac 150 feuilles, sortie 100. Connexion USB uniquement. Sécurité intégrée (impression sécurisée, SNMPv3, SSL/TLS, Secure Boot, chiffrement). Volume conseillé 200 à 2 000 pages/mois. Label Blue Angel.

EAN : 0197961892970

Réf. : 8J9K4F#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 100 feuilles

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **8J9K4F#B19**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Temps de préchauffage	45 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	29 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	14,2 s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	14 cpm
Résolution max. des copies	300 x 300 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG, TIF
Numériser vers	Logiciel, TWAIN
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	297 x 216 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

Numérisation recto verso	Non
--------------------------	-----

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Segment HP	Home office
Cartouches de remplacement	Cartouche de remplacement ordinaire pour DM1 : HP 134A Toner LaserJet noir, W1340A (env. 1 100 pages), HP 134X Toner LaserJet noir, W1340X (env. 2 400 pages); Cartouche de remplacement ordinaire pour DM2 : HP 135A Toner LaserJet noir, W1350A (env. 1 100 pages), HP 135X Toner LaserJet noir, W1350X (env. 2 400 pages)
Pays d'origine	Viêt Nam
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Langues de la description de page	PCLmS, PWG, URF
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	200 - 2000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	101,6 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	152,4 - 356 mm
Format JIS series B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6

Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales
Format d'impression maximale	216 x 354 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	45 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Fréquence du processeur	500 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire interne maximale	64 Mo

Design

Type de commande	Boutons
Taille de l'écran	1.27"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Gris

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,04 W

Consommation d'énergie (en mode veille)	0,6 W
Consommation d'énergie (prêt)	3,3 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	453 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,6 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,267 kWh/semaine

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	197961892970
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
Outils de sécurité HP	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Certificat

Certification	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
---------------	---

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Blue Angel
Ne contient pas	Mercure
Technologies et matériaux durables	Mercury free

Poids et dimensions

Poids	7,6 kg
Hauteur	241,9 mm
Profondeur	298,6 mm
Largeur	368 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,5 kg
Hauteur du colis	388 mm
Profondeur du colis	298 mm
Largeur du colis	497 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB
---------------	--------------

Données logistiques

Produits par palette	48 pièces
Couches par palette	6 pièces
Poids brut de la palette	457 kg

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	8 pièces
Contenu de la boîte	HP LaserJet MFP M234d; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Dust cover; Power Cord; Reference Guide; Setup Poster; Regulatory Flyer; USB cable.
Compliance certificates	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2329 mm
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer; USB Port. macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required; USB.
Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 1000 x 2328,7 mm (47.2 x 39.4 x 91.7")
Poids par palette	457 kg (1007.5 kg)
Puissance acoustique (prêt)	26 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	16 dB
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs
Taille maximum du support (personnalisée)	101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.267 kWh/Week (Blue Angel)
Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
Type d'alimentation d'énergie	Built-in 110V or 200V Power Supply


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

 Voir nos conditions
 (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

 Chorus, CB, virement,
 chèque

SAV RÉACTIF

 Par email ou par
 téléphone

Informations et contact
www.helloRSE.fr
 05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

hello RSE
 ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
 11 Cr du 30 Juillet
 33000 Bordeaux
 France