

Caméra intelligente Poly Studio E60 4K MPTZ avec zoom optique 12x

Neuf

Caméra PTZ 4K pour salles de réunion, conçue pour cadrer automatiquement intervenants et groupes via Poly DirectorAI. Capteur 8 MP, 3840x2160 à 60 ips, zoom optique 12x, autofocus et champ de vision 71°. Deux micros à formation de faisceau pour la prise de son locale. Connexion IP/USB avec PoE+, RJ-45 1 Gbit/s pour une intégration simple. Installation au mur, écran ou plafond.

EAN : 0198122304387
Réf. : 9W1A6AA#AC3
Mégapixel: 8 MP
Centrage des visages:
Type HD: 4K Ultra HD


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  6kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Webcam HP**, dont la référence est **9W1A6AA#AC3**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **5.66kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Contrôle PTZ	Oui
point de vue horizontale	71°
Zoom optique	12x
Capacité du zoom	Oui
Mégapixels de la seconde caméra	8 MP
Mégapixel	8 MP

Vidéo

Modes vidéo pris en charge	2160p
Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Pays d'origine	Chine
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	1

Puissance

Voltage d'entrée DC	12 V
Tension d'entrée AC	12 V
Type de source d'alimentation	Secteur, CC, PoE

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android

représentation / réalisation

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Logiciels fournis	Poly Lens

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Poids et dimensions

Poids	1,79 kg
Hauteur	165 mm
Profondeur	150 mm
Largeur	200 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,99 kg
Hauteur du colis	242 mm
Profondeur du colis	245 mm
Largeur du colis	295 mm

Contenu de l'emballage

Carte de garantie	Oui
-------------------	-----

Détails techniques

Poids brut de la palette	378 kg
--------------------------	--------

Données logistiques

Code UNSPSC	45121520
-------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)