

Caméra intelligente TAA Poly Studio E60 4K MPTZ **Neuf**

avec zoom optique 12x

HP Poly Caméra intelligente TAA Poly Studio E60 4K MPTZ avec zoom optique 12x. Mégapixel: 8 MP. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Modes vidéo pris en charge: 2160p, Cadence maximale: 60 ips. Zoom optique: 12x. Couleur du produit: Noir

EAN : 0198122304394
Réf. : 9W1A7AA#AC3
Type HD: 4K Ultra HD
Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

» **Score : 2.0/10**

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  **6kg**

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  **N.C.**

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence HP**, dont la référence est **9W1A7AA#AC3**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **5.66kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Mégapixel	8 MP
Contrôle PTZ	Oui
point de vue horizontale	107°
Zoom optique	12x
Capacité du zoom	Oui
Mégapixels de la seconde caméra	8 MP

Vidéo

Type HD	4K Ultra HD
Modes vidéo pris en charge	2160p
Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels

Design

Pays d'origine	Chine
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	1

Puissance

Voltage d'entrée DC	12 V
Tension d'entrée AC	12 V
Type de source d'alimentation	Secteur, CC, PoE

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android

représentation / réalisation

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Logiciels fournis	Poly Lens

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Poids et dimensions

Poids	1,79 kg
Hauteur	165 mm
Profondeur	150 mm
Largeur	200 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,99 kg
Hauteur du colis	242 mm
Profondeur du colis	245 mm
Largeur du colis	295 mm

Contenu de l'emballage

Carte de garantie	Oui
-------------------	-----

Détails techniques

Poids brut de la palette	378 kg
--------------------------	--------

Données logistiques

Code UNSPSC	45121520
-------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)