

Barre de visioconférence USB Poly Studio V52 sans cordon d'alimentation TAA

Neuf

HP Poly Barre de visioconférence USB Poly Studio V52 sans cordon d'alimentation TAA. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Modes vidéo pris en charge: 2160p. Zoom numérique: 5x. Wifi. Couleur du produit: Blanc

EAN : 0198122618408

Réf. : A09D7AA#AC3

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence HP**, dont la référence est **A09D7AA#AC3**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

point de vue horizontale	95°
Zoom numérique	5x
Capacité du zoom	Oui
Type d'appareil photo	Caméra unique

Vidéo

Type HD	4K Ultra HD
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Modes vidéo pris en charge	2160p

Design

Couleur du produit	Blanc
Pays d'origine	Laos

Puissance

Type de source d'alimentation	Secteur
Tension d'entrée AC	120 - 230 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Altitude de fonctionnement	0 - 4877 m

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI, USB
Carte de garantie	Oui

représentation / réalisation

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wifi	Oui
Logiciels fournis	Cloud Poly Lens

Audio

Microphone intégré	Oui
Gamme de captage micro	6,09 m
Haut-parleurs intégrés	Oui
Niveau de pression du son (max)	79 dB
Nombre de microphones	2
Contrôle automatique du gain	Oui
Annulation de l'écho	Oui

Poids et dimensions

Poids	2,54 kg
Hauteur	103 mm
Profondeur	115,2 mm
Largeur	769,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3 kg
Hauteur du colis	145 mm
Profondeur du colis	205 mm
Largeur du colis	850 mm

Détails techniques

Poids brut de la palette	513,3 kg
--------------------------	----------

Données logistiques

Code UNSPSC	45121520
-------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)