

Moniteur FHD 23,8 pouces HP Series 3 Pro - 324pf

Neuf

HP Series 3 Pro Moniteur FHD 23,8 pouces - 324pf. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

EAN : 0198122621200
Réf. : 9U5J5UT#ABB
Taille de l'écran: 23.8"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): D
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 7.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  210kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **9U5J5UT#ABB**, a obtenu la note de **7.7/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur HP** est de **210.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Ecran Ordinateur Series 3 Pro](#).
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Excellente nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **7.7/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une extension de garantie que nous portons à 3 ans au total.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

| | |
|---|--|
| Palette de couleurs | 72% |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Dureté de la surface | 3H |
| Taux de diffusion | 25% |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 100 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 100 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 115 kHz |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,28 x 0,28 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m ² |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | Edge LED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 23.8" |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m ² |

représentation / réalisation

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Segment HP | Professionnel |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |

multimédia

| | |
|------------------------|-----|
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |

Design

| | |
|--------------------|---------------|
| Support détachable | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
| Couleurs pieds | Noir |

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|-----|
| HDCP | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |

Ergonomie

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antiviol | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |

Puissance

| | |
|---|-------------|
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation (max) | 30 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 20 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |

Conditions environnementales

| | |
|---|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |

Poids et dimensions

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Hauteur (sans support) | 323,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 51,4 mm |
| Largeur (sans support) | 538,9 mm |
| Poids (avec support) | 3,77 kg |
| Hauteur (support inclus) | 397,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,9 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|-----------------|---------|
| Poids du paquet | 5,86 kg |
|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|--------|
| Hauteur du colis | 391 mm |
| Profondeur du colis | 124 mm |
| Largeur du colis | 595 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Carte de garantie | Oui |

Contenu de l'emballage

| | |
|---------------------------|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Secteur |
| Support inclus | Oui |
| Logiciels fournis | HP Display Center; Gestionnaire d'écrans HP |

Durabilité

| | |
|------------------------------------|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate + |
| Technologies et matériaux durables | Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic |
| Conformité à la durabilité | Oui |

Autres caractéristiques

| | |
|-------------------------|--|
| Certification | MEPS Australie; Bauart; CB; CE; CEL; Chine (CCC); C-Tick; cTUVus; EAC; EUP Lot 5; EUP Lot 6; FCC; ISO 9241-307; Exigences KC (Corée); Exigences KCC (Corée); MEPS Corée (E-standby); NOM (Mexique); PSB pour Singapour; RCM; SEPA; S-Mark pour l'Argentine; BSMI Taïwan; VCCI; MEPS Vietnam; EUP Lot 26; label Ukraine Energy; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; Demande WW; UAE; TGM; Inde (BIS); Cambodge ISC; PSE; Certifié Compatible Chromebook; CEL note 2 |
| Pays d'origine | Chine, Thaïlande |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Compliance certificates | CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Poids | 3,77 kg |
| Hauteur | 323,6 mm |
| Largeur | 538,9 mm |
| Profondeur | 51,4 mm |
| Manufacturer warranty | Garantie limitée HP de trois ans |

| | |
|---------------------------------|---|
| Format d'enregistrement logique | 198122621200 |
| QA_test. | 198122621200 |
| Logiciel de lecture optique | 198122621200 |
| Contenu de l'emballage | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Supplied AC adapter type | 198122621200 |

Caractéristiques spéciales

| | |
|----------------------------|--------------|
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 198122621200 |
|----------------------------|--------------|

Détails techniques

| | |
|--|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Contenu de la boîte | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)