

Chargeur pour ordinateur portable HP USB-C 65 W

Neuf

Alimentation USB-C 65 W pour recharger ordinateurs portables, tablettes et téléphones. Puissance intelligente 15/27/60/65 W, sortie 5–20 V pour s'adapter à la plupart des appareils USB-C. Format compact 97×53,5×21 mm, 210 g, câble 0,18 m avec gestion intégrée. Certifiée CCC, FCC et CE. Câble USB-C et cordon secteur inclus. Garantie 12 mois.

EAN : 0198122960866

Réf. : 671R3UT#ABB

Type d'alimentation d'énergie: Intérieure


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation HP**, dont la référence est **671R3UT#ABB**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Puissance de sortie	65 W
Tension de sortie	5 - 20 V
Courant d'entrée	1.6 A
Tension d'entrée	90 V
Utilité	Écran de salle de réunion
Segment HP	Professionnel
Compatibilité	Compatibles avec la plupart des appareils USB-C

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Poids et dimensions

Poids	210 g
Hauteur	21 mm
Profondeur	53,5 mm
Largeur	97 mm
Longueur de câble	0,18 m

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	500 g
Hauteur du colis	237 mm
Profondeur du colis	75 mm
Largeur du colis	97 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
Câbles inclus	USB Type-C

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198122960866
----------------------------	--------------

Données logistiques

Poids brut de la palette	303,4 kg
Pays d'origine	Chine

Poids par palette 303,4 kg (668.8 kg)

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL

https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Contenu de la boîte

AC power adapter; USB Type-C cable; 1 Power Cord; Warranty Card

Fonctionnalités

Light weight

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

20 - 95%

Température d'opération

0 - 35 °C

Température hors fonctionnement

-20 - 85 °C

Autres caractéristiques

Code UNSPSC

39121006

Certificat

Compliance certificates

CCC, Federal Communications Commission (FCC), CE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)