

Lenovo ThinkVision E27Q-40 Moniteur

Neuf

Lenovo ThinkVision E27Q-40 Moniteur. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 0198157471900
Réf. : 64BDGAT4EU
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  382kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Lenovo**, dont la référence est **64BDGAT4EU**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur Lenovo** est de **382.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Ecran Ordinateur ThinkVision](#).
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.1/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Palette de couleurs | 99% |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m ² |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | W-LED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Quad HD |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 27" |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |

représentation / réalisation

| | |
|---|------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
|---|------------------------|

| | |
|----------------------------|-----|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |

multimédia

| | |
|--------------------------|-----|
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |

Design

| | |
|--------------------|-------------|
| Couleurs pieds | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Nom de la couleur | Raven black |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |

Connectivité

| | |
|--|-----|
| Sortie casque audio | Non |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| HDMI | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Capacité de puissance USB | Non |

Réseau

| | |
|--------------|-----|
| Ethernet/LAN | Non |
|--------------|-----|

Ergonomie

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -360 - 360° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |

| | |
|---|--------------|
| Pivot | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |

Puissance

| | |
|---|--------------|
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation (max) | 42 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 19,7 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |

Poids et dimensions

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Largeur du cadre (en bas) | 2,05 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,8 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,8 mm |
| Poids (sans support) | 4 kg |
| Hauteur (sans support) | 366,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 40,4 mm |
| Largeur (sans support) | 613,1 mm |
| Poids (avec support) | 6,2 kg |
| Hauteur (support inclus) | 538,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,1 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Hauteur du colis | 447 mm |
| Profondeur du colis | 155 mm |
| Largeur du colis | 695 mm |
| Type d'emballage | Boîte |

Contenu de l'emballage

| | |
|---------------------------|------|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | HDMI |
| Support inclus | Oui |

Durabilité

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---------------------------|-------------------------|

Autres caractéristiques

| | |
|---------------|---|
| Certification | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
|---------------|---|

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)