

Ecran de conférence WQHD HP Series 7 Pro 34 pouces - 734pm

Neuf

HP Series 7 Pro Écran de conférence WQHD 34 pouces - 734pm.
Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent

EAN : 0198415143440
Réf. : 8K157UT#ABB
Taille de l'écran: 34"
Type de panneau: IPS Black
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 8.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  225kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **8K157UT#ABB**, a obtenu la note de **8.9/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur HP** est de **225.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Ecran Ordinateur Series 7 Pro](#).
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Excellente nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **8.9/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une extension de garantie que nous portons à 3 ans au total.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taille de l'écran	34"
Écran tactile	Non
Technologie d'affichage	LCD
Forme d'écran	Incurvé
Palette de couleurs DCI-P3	98%
Couverture sRGB (max)	100%
Norme de gamme de couleurs	sRGB, DCI-P3
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Taux de diffusion	25%
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	86,4 cm
Taille visualisable verticale	33,5 cm
Taille visualisable horizontale	80 cm
Fréquence de balayage vertical	30 - 120 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 190 kHz
Densité en pixels	109 pixels par pouce
Pas de pixel	0,23 x 0,23 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Taux de contraste	2000:1
Format d'image	21:9
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Taux de courbure d'écran	1900R
Écran antireflet	Oui
Surface d'affichage	Mat
Temps de réponse	5 ms

Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m ²
Type de rétro	Edge LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS Black
Format d'image	21:9
Type HD	Wide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Palette de couleurs	100%
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Luminosité de l'écran	400 cd/m ²

représentation / réalisation

Capteur infrarouge (IR)	Oui
Segment HP	Professionnel
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non
Charge rapide	Oui

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Oui
Décodeurs audio intégrés	DTS Virtual:X
Microphone intégré	Oui
Mégapixel	5 MP
Puissance évaluée de RMS	12 W
Nombre de haut-parleurs	4

Design

Couleurs pieds	Argent, Noir
Support détachable	Oui
Couleur du produit	Noir, Argent
position de marché	Professionnel

Connectivité

Concentrateur USB intégré	Oui
Quantité de ports HDMI	1
HDCP	Oui
Built-in Commutateur KVM	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Quantité de ports Thunderbolt 4	2
Version de DisplayPort	1.4
DisplayPort out version	1.4
DisplayPort out quantity	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
HDMI	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	1
Quantité de ports avals USB de type A	5
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Réseau

Télécommandé	Oui
Ethernet/LAN	Oui

Ergonomie

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Pivotant	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Port de câble antiviol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Consommation électrique typique	51 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	310 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	68 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	32,5 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	364,1 mm
Profondeur (sans support)	120,2 mm
Largeur (sans support)	813,8 mm
Hauteur (support inclus)	547,4 mm
Profondeur (support inclus)	266,9 mm
Largeur appareil (support inclus)	813,8 mm
Poids (sans support)	8,78 kg
Poids (avec support)	11,3 kg

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	17,4 kg
Hauteur du colis	485 mm

Profondeur du colis	226 mm
Largeur du colis	952 mm
Carte de garantie	Oui

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C vers USB Type-A, Secteur
Logiciels fournis	HP Display Center; HP Client Management Script Library

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10
Technologies et matériaux durables	Low halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 90% post-consumer recycled plastic; Made with 15% recycled steel; 90% recycled aluminum
Conformité à la durabilité	Oui

Autres caractéristiques

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Code UNSPSC	43211902
Poids	11,3 kg
Hauteur	364,1 mm
Largeur	813,8 mm
Profondeur	120,2 mm
Compliance certificates	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Pays d'origine	Chine
Certification	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; DEEE; ISC; Faible lumière bleue; Demande WW; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Biélorussie EE; Corée MEPS; CEL note 2
Format d'enregistrement logique	198415143440
QA_test.	198415143440
Logiciel de lecture optique	198415143440

Contenu de l'emballage	Monitor; Thunderbolt cable; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter
Supplied AC adapter type	198415143440

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198415143440
----------------------------	--------------

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Contenu de la boîte	Monitor; Thunderbolt cable; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)