

DeskJet 4320 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink

HP DeskJet 4320 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink.
Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression:
Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse
d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 5,5 ppm.
Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 300 x 300 DPI.
Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation
optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Télécopie. Taille de
papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur
du produit: Gris

EAN : 0198701680222

Réf. : A24HMB#629

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Capacité d'alimentation totale: 60 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 7.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



30kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **A24HMB#629**, a obtenu la note de **7.3/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Multifonctions Jet d'encre HP** est de **30.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Multifonctions Jet d'encre** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'**impact carbone des Multifonctions Jet d'encre DeskJet**.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Excellente nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **7.3/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une extension de garantie que nous portons à 3 ans au total.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	20 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	8,5 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	5,5 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	5,5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	8,5 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Manuel

Copieur

Nombre maximum de copies	9 copies
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	3 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	6 cpm
Résolution max. des copies	300 x 300 DPI
Copier	Copie couleur

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPEG, PNG, TIFF
Vitesse de numérisation (couleur)	2,5 ppm

Vitesse du scanner (noir)	2,5 ppm
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non

Fax

Télécopier	Non
Télécopie duplex	Non

Caractéristiques

Segment HP	Maison
Cartouches de remplacement	HP 308 cartouche d'encre noire authentique (rendement ~160 pages) 7FP21UE; HP 308 cartouche 7FP20UE d'encre trois couleurs authentique (rendement ~120 pages); HP 308e Cartouche d'encre authentique Noir EvoMore (rendement ~320 pages) 7FP22UE.
Pays d'origine	Chine
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Langues de la description de page	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	2
Expéditeur numérique	Non
Fonctions recto verso	Télécopie
Cycle de service (Maximum)	1000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	100 - 300 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	25 feuilles
Capacité maximale d'entrée	60 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	25 feuilles
Capacité d'alimentation totale	60 feuilles

Nombre total de bacs d'alimentation	1
-------------------------------------	---

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	76 - 215 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355 mm
Tailles enveloppes	B5, DL
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier photo, Enveloppes
Format d'impression maximale	209.9 x 349.6 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Connecteur USB	USB Type-A
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,4 dB
Fréquence du processeur	1000 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire interne maximale	64 Mo

Design

Type de commande	Boutons
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Nom de la couleur	Ciment noir avec notes ciment

Couleur du produit Gris

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,35 W
Consommation d'énergie (prêt)	2,61 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(629) 198701680222; (686) 198701680277; (687) 198701680307
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198701680222, 198701680277, 198701680307
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Instant Ink	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Degré d'humidité recommandé pour utilisation	20 - 80%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité hors fonctionnement	5 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m

Certificat

Certification	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.
---------------	--

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Forest Stewardship Council (FSC)
Technologies et matériaux durables	Produit Forest First; 70 % de plastique recyclé post-consommation; Recyclable via HP Planet Partners; Emballage certifié FSC

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	0,5
Carbon emissions (End-of-Life)	2
Carbon emissions (Logistics)	2
Carbon emissions (Manufacturing)	24
Empreinte carbone totale	30

Poids et dimensions

Poids	4,81 kg
Hauteur	200 mm
Profondeur	332 mm
Largeur	428 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,19 kg
Hauteur du colis	405 mm
Profondeur du colis	242 mm
Largeur du colis	475 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Application HP, disponible en ligne
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	60 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	100 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	50 pièces
Couches par palette	5 pièces
Poids brut de la palette	331 kg
Code du système harmonisé	8443310000

Détails techniques

Contenu de la boîte	Imprimante tout-en-un HP DeskJet 4320; Cartouche de démarrage HP 308 noire; Cartouche de démarrage HP 308 trois couleurs; Brochure sur les réglementations; Guide de configuration; Guide de référence; Cordon d'alimentation [Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies]
Casiers principaux (externes) par palette	10 pièces

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.
Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 127 to 215 x 355 mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
PictBridge	Non
Poids par palette	330,2 kg (728 kg)
Code UNSPSC	43212110
Fréquence du processeur	1 GHz
Nombre de têtes d'impression	2
Manufacturer warranty	Garantie limitée d'un an. Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse http://support.hp.com . Pour connaître les conditions générales, consultez la page www.hp.com/go/orderdocuments . La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateurs



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)