

HP Poly Studio A2 Noir

HP Poly Studio A2. Couleur du produit: Noir, Produits compatibles: Compatible avec Poly Studio G62, Poly Studio X72 et Poly Studio V72, Poly Studio X52 et Poly.... Voltage d'entrée DC: 56 V. Largeur: 147 mm, Profondeur: 103 mm, Hauteur: 24 mm. Pays d'origine: Thaïlande, Taiwan. Largeur du colis: 327 mm, Profondeur du colis: 213 mm, Hauteur du colis: 89 mm

EAN : 0198828502667
Réf. : B22X2AA#AC3


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  80kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence HP**, dont la référence est **B22X2AA#AC3**, a obtenu la note de **3.5/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Visioconférence HP** est de **80.00kg** contre une médiane de **50.00kg** pour les produits de la catégorie **Visioconférence** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Visioconférence](#).
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Connectivité

Puissance

Conditions environnementales

Réseau

Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
------------------------	----------------------

Poids et dimensions

Contenu de l'emballage

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Ethernet/LAN	Oui
Produits compatibles	Compatible avec Poly Studio G62, Poly Studio X72 et Poly Studio V72, Poly Studio X52 et Poly Studio V52, Poly Studio X32[1].

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Puissance

Voltage d'entrée DC	56 V
---------------------	------

Poids et dimensions

Poids	330 g
Hauteur	24 mm
Profondeur	103 mm
Largeur	147 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,8 kg
Hauteur du colis	89 mm
Profondeur du colis	213 mm
Largeur du colis	327 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Données logistiques

Code UNSPSC	45111704
Pays d'origine	Thaïlande, Taïwan

Détails techniques

Poids brut de la palette	382,2 kg
Empreinte carbone totale	80
Technologies et matériaux durables	Contient au moins 45 % de contenu en plastique recyclé; Emballage à base de papier



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)