

HP Poly Studio A2 Blanc

HP Poly Studio A2. Couleur du produit: Blanc, Longueur de câble: 6 m, Produits compatibles: Poly Studio G62 : jusqu'à 8 microphones de table Studio A2; Poly Studio X72 et Poly Studio V72.... Sensibilité du microphone: -35 dB. Technologie de connectivité: Avec fil. Largeur: 92 mm, Profondeur: 92 mm, Hauteur: 24 mm. Pays d'origine: Thaïlande, Taïwan

EAN : 0198828502698
Réf. : B22X4AA#AC3

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence HP**, dont la référence est **B22X4AA#AC3**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Microphone

Rapport signal sur bruit du microphone	68 dB
Type	Microphone de conférence

Connectivité

représentation / réalisation

Type de montage	Table
-----------------	-------

Poids et dimensions

Poids du Microphone	120 g
---------------------	-------

Informations sur l'emballage

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Autres caractéristiques

Conditions environnementales

Caractéristiques

Longueur de câble	6 m
Couleur du produit	Blanc
Produits compatibles	Poly Studio G62 : jusqu'à 8 microphones de table Studio A2; Poly Studio X72 et Poly Studio V72 : jusqu'à 4 microphones de table Studio A2; Poly Studio X52 et Poly Studio V52 : jusqu'à 4 microphones de table Studio A2; Poly Studio X32 : jusqu'à 2 microphones de table Studio A2; Poly Studio V12 : 1 seul microphone de table Studio A2.

Microphone

Sensibilité du microphone	-35 dB
---------------------------	--------

Connectivité

Technologie de connectivité	Avec fil
-----------------------------	----------

Poids et dimensions

Hauteur	24 mm
Profondeur	92 mm

Largeur	92 mm
Poids	120 g

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	470 g
Hauteur du colis	67 mm
Profondeur du colis	140 mm
Largeur du colis	168 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
----------------	-----

Données logistiques

Code UNSPSC	52161520
Pays d'origine	Thaïlande, Taïwan

Détails techniques

Poids brut de la palette	373,8 kg
Technologies et matériaux durables	Contient au moins 60 % de contenu en plastique recyclé; Emballage à base de papier



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)