

# HP ENVY Photo Envy 7931 All-in-One Couleur Imprimante

Neuf

HP ENVY Photo Envy 7931 All-in-One Couleur Imprimante.  
Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression:  
Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse  
d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm.  
Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI.  
Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation  
optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille  
de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit:  
Bleu, Blanc

**EAN :** 0198990280721

**Réf. :** B6JX3B#629

**Résolution maximale:** 4800 x 1200 DPI

**Taille de papier de série A ISO maximum:** A4

**Impression recto-verso:** Oui

**Technologie d'impression:** A jet d'encre thermique

**Capacité d'alimentation totale:** 125 feuilles

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **B6JX3B#629**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	3 mm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	20 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	18 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	15 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	10 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	22 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	10 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	15 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

### Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	50 copies
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	15 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	22 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	15 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	22 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Non

## Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	215,9 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non

## Fax

Télécopier	Non
------------	-----

## Caractéristiques

Segment HP	Maison
Cartouches de remplacement	HP 303 cartouche d'encre trois couleurs authentique (rendement ~165 pages) T6N01AE; HP 303XL cartouche d'encre noire authentique (rendement ~600 pages) T6N04AE; HP 303XL cartouche d'encre trois couleurs authentique (rendement de ~415 pages) T6N03AE
Pays d'origine	Thaïlande
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Langues de la description de page	PCL 3 GUI
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	2
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	1000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	300 - 400 pages par mois

## Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	60 feuilles
Capacité maximale d'entrée	125 feuilles

Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	60 feuilles
Capacité d'alimentation totale	125 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

### Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	75 - 300 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la largeur support	97,79 - 127 mm
Personnalisation de la longueur support	215 - 355 mm
Taille d'impression sans bordures	lettre
Tailles papier photo	4x12,4x6,5x7,5x5,8x10
Formats de papier photo	10x15,13x18,13x13,10x30
Tailles enveloppes	10, B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki, 2L
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Non

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB
Année de lancement	2025
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire interne maximale	256 Mo

### Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Nom de la couleur	OOV White with light portobello accents
Couleur du produit	Bleu, Blanc

### Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,02 W
Consommation d'énergie (prêt)	14 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	14 W

### Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198990280721
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Instant Ink	Oui

### Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	20 - 80%

Température de fonctionnement recommandée	10 - 32,5 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité hors fonctionnement	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

### Certificat

Certification	EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15.
---------------	--

### Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Recyclable via HP Planet Partners; 60 % de plastique recyclé post-consommation

### Poids et dimensions

Poids	8 kg
Hauteur	233 mm
Profondeur	383 mm
Largeur	460 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,6 kg
-----------------	---------

### Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Téléchargez l'application HP depuis <a href="http://www.hp.com/hp-app">www.hp.com/hp-app</a>
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	120 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	170 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

### Données logistiques

Produits par palette	30 pièces
Couches par palette	5 pièces
Poids brut de la palette	438 kg

Code du système harmonisé 8443310000

### Détails techniques

Contenu de la boîte	Imprimante tout-en-un HP Envy Photo 7931 ; HP 303 Cartouche d'encre de démarrage authentique, noir ; Cartouche d'encre de démarrage HP Authentique, trois couleurs ; Guide d'installation ; Guide de référence ; Cordon secteur
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces

### Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15.
Taille maximum du support (personnalisée)	Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes
Exigences recommandées du système	Windows 11; Windows 10 32 bit or 64 bit; 2 GB available hard disk space; Microsoft Internet Explorer or Edge; Internet connection. macOS 15 Sequoia; macOS 14 Sonoma; macOS 13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Dimensions de la palette (L x P x H)	1140 x 912,1 x 2320 mm (44.9 x 35.9 x 91.3")
Poids par palette	318,4 kg (702 kg)
Code UNSPSC	43212110
Manufacturer warranty	Garantie limitée d'un an. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> . Pour connaître les conditions générales complètes, consultez le site : <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">www.hp.com/go/orderdocuments</a> . La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs
Type d'alimentation d'énergie	Internal universal power supply



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)