HP LaserJet MFP M248DW Laser A4 600 x 600 DPI 30 ppm Wifi

Neuf

HP LaserJet MFP M248DW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

EAN : 0199251794124
Réf. : B0ZA3A#B19
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Capacité de sortie totale: 100 feuilles
Résolution maximale: 600 x 600 DPI
Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois
Type de scanner: Scanner ADF

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Multifonctions Laser** est de **95kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **B0ZA3A#B19**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression	
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,9 s
Temps de préchauffage	60 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur	
Redimentionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	14 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui

Numérisation	
Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Prise en charge des formats de texte	PDF, CSV, RTF, TXT, XML
Formats d'image supportés	BMP, TIFF, JPG
Vitesse de numérisation (couleur)	10 ppm
Vitesse du scanner (noir)	19 ppm
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner ADF
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non

Fax	
Télécopier	Non

Caractéristiques	
Segment HP	Home office
Langues de la description de page	PCLmS, PWG, URF
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Copie, Impression
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	200 - 2000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d’alimentation	1
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d’alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d’alimentation	1

Gestion du papier	
Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²
Personalisation de la largeur support	90 - 216 mm
Personalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales
Format d’impression maximale	216 x 354 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	TLS, HTTPS, IPPS
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Wi-Fi Direct	Oui
Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,7 dB
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Fréquence du processeur	1000 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	128 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Mémoire interne maximale	128 Mo

Design

Type de commande	Boutons
Taille de l'écran	3,25 cm (1.28")
Écran	LCD
Écran integré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,307 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,8 W
Consommation d'énergie (prêt)	4 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	475 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,7 W

Caractéristiques spéciales	
Outils de sécurité HP	Identity management, Access Control & Authorization: Admin PW Protected EWS; Encrypted Passwords; EWS Account Lockout (Time-based). Network protection: Wi-Fi self-healing; UK PSTI Supported; IPPS (Secure IPP Printing and Scanning); Disable Network Ports, Protocols, and Firmware Update ports/sources; HTTPS with Server Certificate Validation; TLS 1.2 Support. Data privacy and protection: No print job data storage on device; Customer Data Erase (reset to factory defaults); Encrypted Settings Data Storage. Device protection: Secure Boot; Quantum Resistant “Pro ASIC” Digital Signatures for initial BIOS firmware integrity; FW Code-signing Validation; Write-protected Memory; Automatic FW Updates with HP cloud registration; Automatic FW Updates, no downgrades (if supported); Unique Password in manufacturing; EU RED (wireless) Admin PW.
Sécurité dynamique HP	Oui

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C

Certificat	
Certification	CISPR 22:2008 Class B; CISPR32:2015 /EN55032:2015+A11:2020 Class B; EN 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B

Durabilité	
Technologies et matériaux durables	Contains at least 5% post-consumer recycled plastic

Poids et dimensions

Poids	7,7 kg
Hauteur	242 mm
Profondeur	299 mm
Largeur	368 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,1 kg
Hauteur du colis	388 mm
Profondeur du colis	298 mm
Largeur du colis	497 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	No CD inbox. Downloadable Software from hp.com includes printer driver and other essential tools
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	700 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	48 pièces
Couches par palette	6 pièces
Poids brut de la palette	485,8 kg
Code du système harmonisé	8443310000

Détails techniques

Contenu de la boîte	HP LaserJet MFP M248dw Printer; Introductory Black LaserJet Toner Cartridge (~700); Documentation (Hardware Install Guide); Power cord; Dust Cover
Casiers principaux (externes) par palette	8 pièces
Compliance certificates	GS mark, EAC, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 Class B; CISPR32:2015 /EN55032:2015+A11:2020 Class B; EN 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B
Taille maximum du support (personnalisée)	90 x 148 to 216 x 356 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2329 mm
Type d'alimentation d'énergie	Built-in 110V or 200V Power Supply
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Edge Internet browser. macOS Sonoma (v14); 1 GB HD; Internet required.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10; Windows 11; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux
Dimensions de la palette (L x P x H)	1198,9 x 1000,8 x 2329,2 mm (47.2 x 39.4 x 91.7")
Poids par palette	485,8 kg (1071 kg)
Puissance acoustique (prêt)	Inaudible
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.307 kWh/Week (Energy Star)
Code UNSPSC	43212110
Fréquence du processeur	1 GHz



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone