

OfficeJet Pro Sans fil Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso

Neuf

HP OfficeJet Pro Sans fil Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Gris

EAN : 0199485545066

Réf. : C2VJ9B#629

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Capacité d'alimentation totale: 225 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  50kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Multifonctions Jet d'encre** est de **40kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **C2VJ9B#629**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Multifonctions Jet d'encre HP** est de **50.00kg** contre une médiane de **40.00kg** pour les produits de la catégorie **Multifonctions Jet d'encre** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Multifonctions Jet d'encre.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression de filigrane	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	18 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	20 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	10 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	25 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	29 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	10 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	17 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	25 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	17 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	25 cpm

Copier

Copie couleur

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF, TXT
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, TIFF
Vitesse de numérisation (couleur)	3,5 ppm
Vitesse du scanner (noir)	8 ppm
Numériser vers	Logiciel
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	215,9 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

Caractéristiques

Segment HP	Maison, Home office
Cartouches de remplacement	Cartouche d'encre noire HP 924 authentique (~500 pages) 4K0U6NE; Cartouche d'encre cyan authentique HP 924 (~400 pages) 4K0U3NE; Cartouche d'encre magenta authentique HP 924 (~400 pages) 4K0U4NE; Cartouche d'encre jaune authentique HP 924 (~400 pages) 4K0U5NE; Cartouche d'encre noire authentique HP 924e EvoMore (~1 000 pages) 4K0V0NE; Cartouche d'encre authentique cyan HP 924e EvoMore (~800 pages) 4K0U7NE; Cartouche d'encre authentique HP 924e EvoMore Magenta (~800 pages) 4K0U8NE; HP 924e Cartouche d'encre authentique Jaune EvoMore (~800 pages) 4K0U9NE; 6C3Z1NE Pack de 4 cartouches CMJN HP 924. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Pays d'origine	Thaïlande
Multi-tâches tout-en-un	Oui

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	0 - 800 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	60 feuilles
Capacité maximale d'entrée	225 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	60 feuilles
Capacité d'alimentation totale	225 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 280 g/m ²
Personalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Tailles papier photo	8.5x13"
Formats de papier photo	10x15, 13x18 cm
Tailles enveloppes	C5, C6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
Format d'impression maximale	210 x 297 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS
Bluetooth	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Écran	CGD
Écran intégré	Oui
Nom de la couleur	Light cement
Couleur du produit	Gris

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,11 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,02 W
Consommation d'énergie (prêt)	4,07 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(623) 199485545059; (629) 199485545066; (686) 199485545073; (687) 199485545080
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	199485545059, 199485545066, 199485545073, 199485545080
Outils de sécurité HP	SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; Authentification 802.1x pour Ethernet (PEAP et EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Entreprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Configuration des certificats; Verrouillage du panneau de configuration; Protection par un mot de passe EWS; Désactivation des protocoles et services inutilisés; Micrologiciel signé; Paramètres d'administrateur
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
HP Instant Ink	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 32 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m

Certificat

Certification	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015.
---------------	---

Durabilité

Certificats de durabilité	EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)
Technologies et matériaux durables	Contient du plastique recyclé issu de déchets récupérés dans l'environnement; Recyclable via HP Planet Partners; Emballage certifié FSC

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	1
Carbon emissions (End-of-Life)	3
Carbon emissions (Logistics)	2
Carbon emissions (Manufacturing)	44
Empreinte carbone totale	50

Poids et dimensions

Poids	8 kg
Hauteur	233 mm
Profondeur	337,5 mm
Largeur	460 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,2 kg
Hauteur du colis	408 mm
Profondeur du colis	298 mm
Largeur du colis	506 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	270 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	255 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Poids brut de la palette	334 kg
Code du système harmonisé	8443310000

Détails techniques

Contenu de la boîte

Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8122; HP 924 cartouche d'encre de démarrage noire (~255 pages); Cartouche d'encre de démarrage cyan HP 924 (~270 pages); Cartouche d'encre de démarrage magenta HP 924 (~270 pages); Cartouche d'encre de démarrage jaune HP 924 (~270 pages); Cordon d'alimentation; Brochure sur les réglementations; Notice de précaution concernant l'encre; Poster d'installation; Manuel de référence

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique

CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015.

Taille maximum du support (personnalisée)

Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm

Dimensions de la palette (L x P x H)

1200 x 1000 x 2196 mm

Type d'alimentation d'énergie

Internal (Built-in) Universal Power Supply

Exigences recommandées du système

Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS

Code UNSPSC

43212110

Fréquence du processeur

1,2 GHz

Nombre de têtes d'impression

4

Manufacturer warranty

Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.

Nombre d'utilisateurs

5 utilisateurs



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr