

HP OfficeJet Pro Couleur Imprimante

Neuf

HP OfficeJet Pro Couleur Imprimante. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris

EAN : 0199485545462

Réf. : C2WH0B#629

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Capacité d'alimentation totale: 500 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  123kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Multifonctions Jet d'encre** est de **40kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **C2WH0B#629**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Multifonctions Jet d'encre HP** est de **123.00kg** contre une médiane de **40.00kg** pour les produits de la catégorie **Multifonctions Jet d'encre** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Multifonctions Jet d'encre.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression de filigrane	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	13 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	22 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	18 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	34 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	34 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Copier	Copie couleur

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF

Formats d'image supportés	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
Numériser vers	Logiciel
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	297 x 432 mm
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Caractéristiques

Segment HP	Moyenne entreprise
Cartouches de remplacement	Cartouche d'encre noire authentique HP 937 (~1 250 pages) 4S6W5N; Cartouche d'encre cyan authentique HP 937 (~800 pages) 4S6W2N; Cartouche d'encre magenta authentique HP 937 (~800 pages) 4S6W3N; Cartouche d'encre jaune authentique HP 937 (~800 pages) 4S6W4N. Cartouche d'encre noire authentique HP 937e EvoMore (~2 500 pages) 4S6W9N; Cartouche d'encre authentique cyan HP 937e EvoMore (~1 650 pages) 4S6W6N; Cartouche d'encre authentique magenta HP 937e EvoMore (~1 650 pages) 4S6W7N; Cartouche d'encre authentique jaune HP 937e EvoMore (~1 650 pages) 4S6W8N; 6C400NE Pack de 4 cartouches CMJN HP 937. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Pays d'origine	Chine
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Langues de la description de page	PCL 3 GUI, PCL 3
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	250 - 1500 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	500 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2

Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	75 feuilles
Capacité d'alimentation totale	500 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	34 - 250 g/m²
Personnalisation de la largeur support	76 - 297 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 420 mm
Tailles enveloppes	C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier mat, Papier léger
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, HTTPS
Bluetooth	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,8 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Nom de la couleur	Cement
Couleur du produit	Gris

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,11 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,39 W
Consommation d'énergie (mode veille)	5,4 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(623) 199485545455; (629) 199485545462; (686) 199485545479; (687) 199485545486; (BGM) 199485545493
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	199485545455, 199485545462, 199485545479, 199485545486, 199485545493
Outils de sécurité HP	SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; Authentification clé prépartagée pour les réseaux sans fil (PSK); Pare-feu; configuration des certificats; Verrouillage du panneau de configuration; EWS protégé par mot de passe; Syslog; Micrologiciel signé; Paramètres d'administrateur
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Instant Ink	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 32 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m

Certificat

Certification	CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B
---------------	---

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)
Technologies et matériaux durables	Recyclable via HP Planet Partners; Emballage certifié FSC; Contient du plastique recyclé issu de déchets récupérés dans l'environnement; 30% de plastique recyclé post-consommation

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	2
Carbon emissions (End-of-Life)	8
Carbon emissions (Logistics)	6
Carbon emissions (Manufacturing)	107
Empreinte carbone totale	123

Poids et dimensions

Poids	19,5 kg
-------	---------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	24,4 kg
Hauteur du colis	487 mm

Profondeur du colis	545 mm
Largeur du colis	668 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	420 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	800 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	10 pièces
Couches par palette	5 pièces
Poids brut de la palette	261 kg

Détails techniques

Contenu de la boîte	Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 9730 WF; HP 937 cartouche d'encre de démarrage noire (~800 pages); Cartouche d'encre de démarrage cyan HP 937 (~420 pages); Cartouche d'encre de démarrage magenta HP 937 (~420 pages); Cartouche d'encre de démarrage jaune HP 937 (~420 pages); Brochure sur les réglementations; Notice de précaution concernant l'encre; Cordon d'alimentation; Poster d'installation; Guide de référence; [Pour plus d'informations sur le remplissage et le rendement, voir http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 297 x 420 mm; Tray 2: 210 x 297 to 297 x 420 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1220 x 1015 x 2562 mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) Universal Power Supply

Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101")
Code UNSPSC	43212110
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Nombre de têtes d'impression	4
Manufacturer warranty	Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France