OfficeJet Pro 9132 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Impression recto-verso; copieur, scanner

Neuf

HP OfficeJet Pro 9132 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Impression recto-verso; copieur, scanner. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression, Télécopie. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe.

EAN : 0199485545622
Réf. : C2WM1B#629
Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Impression recto-verso: Oui
Technologie d'impression: A jet d'encre thermique
Capacité d'alimentation totale: 500 feuilles

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone CO2 79kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Multifonctions Jet d'encre** est de **40kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **C2WM1B#629**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Multifonctions Jet d'encre HP** est de **79.00kg** contre une médiane de **40.00kg** pour les produits de la catégorie **Multifonctions Jet d'encre** avec les caractéristiques suivantes :
  Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Multifonctions Jet d'encre OfficeJet Pro.
  Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression	
Impression sans marge	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	11 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir	25 ppm
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	39 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	39 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	25 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur	
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Redimentionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	22 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	33 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	22 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	33 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI

Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF, TXT
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, TIFF
Numériser vers	Logiciel
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner ADF
Zone de scan maximale	215,9 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Envoi différé de fax	Oui
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Non
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	100 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	4 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Télécopier	Télécopie couleur
Télécopie duplex	Oui

Caractéristiques

Segment HP	Moyenne entreprise

Cartouches de remplacement	Cartouche d’encre noire authentique HP 937 (~1 250 pages) 4S6W5N; Cartouche d’encre cyan authentique HP 937 (~800 pages) 4S6W2N; Cartouche d’encre magenta authentique HP 937 (~800 pages) 4S6W3N; Cartouche d’encre jaune authentique HP 937 (~800 pages) 4S6W4N. Cartouche d’encre noire authentique HP 937e EvoMore (~2 500 pages) 4S6W9N; Cartouche d’encre authentique cyan HP 937e EvoMore (~1 650 pages) 4S6W6N; Cartouche d’encre authentique magenta HP 937e EvoMore (~1 650 pages) 4S6W7N; Cartouche d’encre authentique jaune HP 937e EvoMore (~1 650 pages) 4S6W8N; 6C400NE Pack de 4 cartouches CMJN HP 937. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d’informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Pays d'origine	Thaïlande
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Impression, Télécopie
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	0 - 2000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	500 feuilles
Nombre maximum de bacs d’alimentation	2
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	250 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d’alimentation totale	500 feuilles
Nombre total de bacs d’alimentation	2

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 280 g/m²
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Tailles papier photo	8.5x13"
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Tailles enveloppes	C5, C6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9)	C5, C6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS
Bluetooth	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	7 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Écran	CGD
Écran integré	Oui
position de marché	Professionnel
Nom de la couleur	Cement
Couleur du produit	Gris

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,14 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	1,22 W
Consommation d'énergie (prêt)	5,58 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(623) 199485545561; (629) 199485545622; (686) 199485545646; (687) 199485545653
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	199485545561, 199485545622, 199485545646, 199485545653
Outils de sécurité HP	SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuration des certificats; Protection par un mot de passe EWS; Micrologiciel signé;
HP Auto-On/Auto-Off	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 32 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C

Température d'opération	5 - 40 °C
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m

Certificat

Certification	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B.

Durabilité

Certificats de durabilité	EPEAT
Technologies et matériaux durables	Recyclable par le biais du programme HP Planet Partners

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	1
Carbon emissions (End-of-Life)	5
Carbon emissions (Logistics)	3
Carbon emissions (Manufacturing)	70
Empreinte carbone totale	79

Poids et dimensions

Poids	11,8 kg
Hauteur	318,3 mm
Profondeur	396,3 mm
Largeur	437 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	14,2 kg
Hauteur du colis	489 mm
Profondeur du colis	377 mm
Largeur du colis	496 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Logiciel de l’imprimante HP

Capacité de la cartouche incluse (CMY)	420 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	800 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	24 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	363 kg

Détails techniques

Contenu de la boîte	Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9132; Cartouche d'encre de démarrage noire HP 937 (~800 pages); Cartouche d'encre de démarrage cyan HP 937 (~420 pages); Cartouche d'encre de démarrage magenta HP 937 (~420 pages); Cartouche d'encre de démarrage jaune HP 937 (~420 pages); Brochure sur les réglementations; Notice de précaution concernant l'encre; Cordon d'alimentation; Poster d'installation; Guide de référence [Pour plus d'informations sur le remplissage et le rendement, voir http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B.
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2200 mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) Universal Power Supply
Exigences recommandées du système	Windows 10; 11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet Required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Code UNSPSC	43212110
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Nombre de têtes d'impression	4
Manufacturer warranty	Garantie d' un an limitée au matériel. Pour plus d'informations, rendez-nous visite à http://support.hp.com . [8]
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone