LaserJet X778dnX77823dn X77830dn X728dn X72826dn X72831dn Multifunction Noir et blanc Imprimante

Neuf

HP LaserJet X778dnX77823dn X77830dn X728dn X72826dn X72831dn Multifunction Noir et blanc Imprimante. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Impression, Copie. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Impression directe

EAN : 0199485888866
Réf. : 58D77A#B19
Taille de papier de série A ISO maximum: A3
Capacité de sortie totale: 250 feuilles
Cycle de service (Maximum): 60000 pages par mois
Type de scanner: Scanner à plat

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Multifonctions Laser** est de **95kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **58D77A#B19**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression	
Impression de filigrane	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Temps de préchauffage	80 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	14,5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	26 ppm
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur	
Copie en filigrane	Oui
Fonction de tampon	Oui
Fonction de retouche des rebords	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Redimentionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Vitesse d'impression (noir, qualité normale,A3)	14,5 cpm
Copie duplex	Oui

Numérisation	
Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	CSV, DOCX, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XLSX, XML, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, MTIFF, TIFF
Vitesse du scanner (noir)	50 ppm
Numériser vers	Network folder, USB
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	297 x 432 mm
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI

Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Envoi différé de fax	Non
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	500 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner HP Noir Managed LaserJet (rendement ISO 16 000), W9314MCCartouche de toner HP Noir Managed LaserJet (rendement ISO 23 000) W9315MC
Pays d'origine	Chine
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5e, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	1
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Impression, Copie
Cycle de service (Maximum)	60000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	0 - 10400 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité maximale d'entrée	1910 feuilles
Nombre maximum de bacs d’alimentation	5
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	870 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m²
Personalisation de la largeur support	98 - 297 mm
Personalisation de la longueur support	148 - 432 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B4, B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Papier mat, Enveloppes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, En-tête
Format d'impression maximale	288.5 x 423.6 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS
Wi-Fi Direct	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,78 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	6144 Mo
Mémoire interne maximale	6144 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	8"
Écran	CGD
Écran integré	Oui

Puissance

Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,344 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,7 W
Consommation d'énergie (prêt)	18 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	600 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,1 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(AB0) 199485888774; (ABT) 199485888781; (ABY) 199485888798; (AC4) 199485888804; (AC8) 199485888811; (ACQ) 199485888828; (AKV) 199485888835; (B09) 199485888842; (B13) 199485888859; (B19) 199485888866; (BAZ) 199485888873; (BBU) 199485888880; (BGJ) 199485888897; (BGM) 199485888903; (UUD) 826581139904
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	199485888774, 199485888781, 199485888798, 199485888804, 199485888811, 199485888828, 199485888835, 199485888842, 199485888859, 199485888866, 199485888873, 199485888880, 199485888897, 199485888903, 826581139904

Outils de sécurité HP	Gestion des identités : Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat/par clé pré-partagée, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificats; Données : Chiffrement de stockage, cryptage PDF et e-mail, SSL/TLS (HTTPS), identification chiffrée; Périphérique : HP Sure Start Secure Boot (vérification de l'intégrité du BIOS avec fonction d'auto-réparation), détection des intrusions (surveillance constante dans le périphérique pour les attaques), liste blanche (charge uniquement le code correct connu), HP Memory Shield, Trusted Platform Module intégré, HP Connection Inspector, emplacement pour dispositif antivol, désactivation de port USB; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk
Sécurité dynamique HP	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 10, Windows 11 x64, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	20 - 80%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 40 °C
Température d'opération	15 - 30 °C

Certificat

Certification	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032: 2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Technologies et matériaux durables	Au moins 20 % de plastique recyclé post-consommation; Au moins 5 % de métal recyclé; Recyclable via HP Planet Partners; Compatible avec les accessoires d’accessibilité

Poids et dimensions

Poids	43,2 kg
Hauteur	652 mm
Profondeur	585 mm
Largeur	569 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	56 kg
Hauteur du colis	857 mm
Profondeur du colis	723 mm
Largeur du colis	763 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur

Données logistiques

Produits par palette	1 pièce
Couches par palette	1 pièce
Poids brut de la palette	56 kg
Code du système harmonisé	8443310000

Détails techniques

Contenu de la boîte	Gamme multifonction X728 HP LaserJet Enterprise; Cordon d’alimentation; Manuel; Prospectus; Imprimante; Unité d’imagerie
Casiers principaux (externes) par palette	1 pièce
Compliance certificates	GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032: 2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 98 x 148 mm to 297 x 432 mm; Tray 2: 148 x 182 mm to 297 x 432 mm; Tray 3: 139.7 x 210 mm to 297 x 432 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	763 x 723 x 857 mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser; For additional OS hardware requirements. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser; For additional OS hardware requirements.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11 (64-bit and ARM64); Windows 10 (32-bit, 64-bit and ARM64); Windows Client OS; Android; iOS; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
Dimensions de la palette (L x P x H)	762 x 723,9 x 856 mm (30 x 28.5 x 33.7")
Poids par palette	56 kg (123.5 kg)
Puissance acoustique (prêt)	Inaudible
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.344 kWh/Week (26ppm, Blue Angel), 0.413 kWh/Week (31ppm, Blue Angel); 0.369 kWh/Week (26ppm, Energy Star 3.0), 0.438 kWh/Week (31ppm, Energy Star 3.0)
Code UNSPSC	43212110

Manufacturer warranty	Garantie 1 an pièces uniquement. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.
Nombre d'utilisateurs	15 utilisateurs

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone