

COLOR LASERJET PRO 2202DW PRINTER

Neuf

HP Color LaserJet Pro 2202DW PRINTER. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 40000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 23 ppm, Impression recto-verso. Écran: MGD. Wifi. Couleur du produit: Blanc

EAN : 0199896333887

Réf. : D2KG6F#B19

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 40000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **D2KG6F#B19**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	5 mm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	9,4 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,1 s
Temps de préchauffage	55 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	23 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Oui
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	23 ppm
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Segment HP	Moyenne entreprise
Pays d'origine	Viêt Nam
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Langues de la description de page	PDF, JPEG, PWG, URF, PCL 5, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	150 - 2500 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	40000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	251 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 176 g/m²
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	C5, DL, C6, 10, B5
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter, Legal, Executive, 16K
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	AES, TKIP, WPS
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Mémoire interne maximale	256 Mo
Mémoire interne	256 Mo

Design

Certification	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021;EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 7:2020; Other Telecom approvals as required by individual countries
Type de commande	Boutons
Taille de l'écran	2"
Écran	MGD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,02 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,02 W
Consommation d'énergie (prêt)	4,7 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	385 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 30 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Technologies et matériaux durables	Contains post-consumer recycled plastic

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2041 mm
--------------------------------------	-----------------------

Poids	13,8 kg
Hauteur	254,2 mm
Profondeur	419,1 mm
Largeur	390 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	16,9 kg
Hauteur du colis	510 mm
Profondeur du colis	331 mm
Largeur du colis	497 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app
Câbles inclus	Secteur
Guide d'utilisation	Oui
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	500 pages

Caractéristiques spéciales

Outils de sécurité HP	Device Unique Password, Enable/Disable USB Ports, EWS Session Timeout, Access Control for Device Features, Remote Scan Enable/Disable
Sécurité dynamique HP	Oui

Données logistiques

Produits par palette	28 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	474,2 kg
Code du système harmonisé	8443321010

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	7 pièces
Compliance certificates	GS mark, Federal Communications Commission (FCC), CE

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26
-------------------------------------	--

Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3")
Poids par palette	474,2 kg (1045.4 kg)
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	15 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.278 kWh/week
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	Power cord; HP Black Original Introductory LaserJet Toner Cartridge (~600 pages); HP Cyan, Magenta, Yellow Original Introductory LaserJet Toner Cartridges (~500 pages each); User Guide; Flyers; CD (#BBU and #AAC only)
Impression	Impression couleur
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Compatibilité électromagnétique	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 7:2020; Other Telecom approvals as required by individual countries
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 127 mm to 216 x 356 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Type d'alimentation d'énergie	Built-in Power supply
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection. macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2GB HD; Internet required.


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France