

DesignJet Z6 44-in PostScript

Neuf

HP Designjet Z6 44-in PostScript. Technologie d'impression: Jet d'encre, Résolution maximale: 2400 x 1200 DPI, Langues de la description de page: PostScript 3, PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4. Format d'impression maximale: 1118 x 1676 mm, Type de support du bac papier: Papier enduit, papier bond, Papier photo, Bannière, ISO, Format Series A (A0...A9): A0, A1, A2, A3, A4. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Connecteur USB: USB Type-A, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Couleur du produit: Noir, Pays d'origine: Chine,

EAN : 0199896723770

Réf. : T8W16D#B19

Résolution maximale: 2400 x 1200 DPI

Technologie d'impression: Jet d'encre

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante HP**, dont la référence est **T8W16D#B19**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Couleurs d'impression	Cyan, Photo noire, Noir mat, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4
Nombre de cartouches d'impression	6
Résolution maximale	2400 x 1200 DPI
Couleur	Oui
Technologie d'impression	Jet d'encre
Résolution en couleur	2400 x 1200 DPI

Copieur

Copier	Non
--------	-----

Gestion du papier

Zone non imprimable (feuille en mesure métrique)	5 x 17 x 5 x 5
Épaisseur du support	0.8 mm
Feuilles (séparées)	Oui
ISO, Format Series A (A0...A9)	A0, A1, A2, A3, A4
Type de support du bac papier	Papier enduit, papier bond, Papier photo, Bannière
Format d'impression maximale	1118 x 1676 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	210 x 279 to 1118 x 1676 mm

Connectivité

Technologies d'impression mobile	HP ePrint
RJ-45 Nombre de ports	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Impression directe	Oui
Wi-Fi Direct	Oui
Connecteur USB	USB Type-A
Port USB	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Wifi	Non

représentation / réalisation

Segment HP	Professionnel
Certification	Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC), South Africa (SABS)
Pays d'origine	Chine
Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir

Caractéristiques spéciales

Sécurité dynamique HP	Oui
HP Web Jetadmin	Oui
HP ePrint	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Alimentation d'énergie	100 W
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	6,5 W

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 40 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Technologies et matériaux durables	30% post-consumer recycled plastic; Free, convenient HP ink cartridge and printhead recycling with HP Planet Partners; Highest WIR Print Permanence Ratings in the Industry; ENERGY STAR certified; EPEAT registered

Poids et dimensions

Poids	96 kg
Hauteur	998 mm
Profondeur	695 mm

Largeur 1802 mm

Informations sur l'emballage

Logiciels fournis	HP Click printing software, HP PrintOS Production Hub, HP Web Jetadmin, HP DesignJet Utility including HP Color Center, HP Partner Link, HP Security Manager (optional), HP SmartStream (optional)
Guide de démarrage rapide	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Poids du paquet	132 kg
Hauteur du colis	718 mm
Profondeur du colis	766 mm
Largeur du colis	1950 mm

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC), South Africa (SABS)
Code UNSPSC	43211612

Détails techniques

Contenu de la boîte	HP DesignJet Z6 PostScript Printer, printheads, introductory ink cartridges, printer stand and media bin, spindle, 3-in core adapter[9], quick reference guide, setup poster, power cord
---------------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France