

VersaLink C7130 A3 30ppm Recto-Verso Copie/ Impression/ Numérisation PCL5c/6 Chargeur automatique de

Xerox VersaLink C7130 A3 30ppm Recto-Verso Copie/ Impression/ Numérisation PCL5c/6 Chargeur automatique de documents RV, 2 magasins. Total 620 feuilles. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 2400 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 30 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Impression

EAN : 0500337700098

Réf. : C7130V_DN

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Capacité de sortie totale: 250 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 2400 DPI

Cycle de service (Maximum): 129000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Xerox**, dont la référence est **C7130V_DN**, a obtenu la note de **2.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 2400 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	17 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	17 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Temps de préchauffage	12 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,4 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7 s
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4 mm
Fonction Impression N en 1	Oui
Option de disposition	2, 4, 6, 8, 9, 16
Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui

Copieur

Copie duplex	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	30 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	30 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	4,4 s

Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	6,7 s
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	Oui
Fonction de programmation de copie	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction de retouche des rebords	Oui

Numérisation

Numérisation recto verso	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Zone de scan maximale	297 x 431,8 mm
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Numériser vers	E-mail, Network folder, SMB
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Pilotes de scan	TWAIN, WIA

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Cycle de service (conseillé)	0 - 7000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	129000 pages par mois
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	HP-GL, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF
Polices d'imprimante	PCL, PostScript
Nombre de polices d'imprimante	219
Polices PostScript®	136
Polices PCL®	83

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	620 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	520 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	130 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Format d'impression maximale	297 x 431.8 mm
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Supports lourds, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Personnalisation de la longueur support	98,4 - 431,8 mm
Personnalisation de la largeur support	88,9 - 297 mm
Poids du support de bac papier	60 - 256 g/m ²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	38 - 128 g/m ²

Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Connectivité optionnelle	LAN sans fil

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES, FIPS 140-2, SNMPv3, SSL/TLS
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint

Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, Sntp, MDNS
Filtrage des adresses IP	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Paiement sans contact	Oui
Wifi	Non

représentation / réalisation

Mémoire interne	4096 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Nombre de coeurs de processeurs	2
Fréquence du processeur	1050 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	69 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	41 dB

Design

Couleur du produit	Bleu, Blanc
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	7"
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	520 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	520 W
Consommation d'énergie (mode veille)	9,4 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,4 W
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	HP-UX 11, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 8, Solaris 9, Solaris 9 SPARC

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85%
Température d'opération	10 - 32 °C
Température hors fonctionnement	0 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%

Poids et dimensions

Poids	62,5 kg
Hauteur	766,5 mm
Profondeur	670,8 mm
Largeur	590 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	701 mm
Profondeur du colis	754 mm
Hauteur du colis	907 mm

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
-------------------------	-----

Autres caractéristiques

Capacité disque dur	320 Go
Langues prises en compte	Multi
Navigateurs supportés	Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome
Gestion basée sur le web	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)