

Téléphone IP Poly VVX 450 à 12 lignes et compatible PoE

Neuf

HP Poly Téléphone IP Poly VVX 450 à 12 lignes et compatible PoE.
Type de produit: Téléphone IP, Couleur du produit: Noir, Type de combiné: Combiné filaire. Quantité de lignes: 12 lignes. Écran: LCD, Taille de l'écran: 10,9 cm (4.3"), Résolution de l'écran: 480 x 272 pixels. Codecs vocaux: OPUS, G.722, G.729A, G.729B, G.711a, iLBC, G.711ulaw. Algorithme de sécurité soutenu: HTTPS

EAN : 0610807883050
Réf. : 2200-48840-025

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau HP**, dont la référence est **2200-48840-025**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Type de combiné	Combiné filaire
Type de produit	Téléphone IP

Caractéristiques du téléphone

Mise en attente	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Identification de l'appelant	Oui
Parc d'appel	Oui
Prise d'appel	Oui
Full duplex	Oui
Nombre de comptes VoIP	34
Rappel	Oui
Historique d'appels	Oui
Registre du serveur SIP	Oui
Quantité de lignes	12 lignes

Écran

Écran backlight	Oui
Écran tactile	Non
Résolution de l'écran	480 x 272 pixels
Taille de l'écran	4.3"
Écran	LCD

Audio

Codecs vocaux	OPUS, G.722, G.729A, G.729B, G.711a, iLBC, G.711ulaw
Réduction du bruit	Oui
Annulation de l'écho	Oui
Détection de la voix	Oui
Génération de bruits de confort	Oui

Réseau

Bluetooth	Non
Ethernet/LAN	Oui

Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS
--------------------------------	-------

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité de ports RJ-9	1
Quantité de Ports USB 2.0	2

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	-40 - 70%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	300 g
Hauteur du colis	57 mm
Profondeur du colis	230 mm
Largeur du colis	240 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45), RJ-9
Casque audio inclus	Oui

Données logistiques

Pays d'origine	Chine, Mexique
Code UNSPSC	43191511
Poids brut de la palette	357 kg

Certificat

Compliance certificates	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE
Certificats de durabilité	ENERGY STAR



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)