

SMART Technologies MX286-V5 tableau blanc interactif 2,18 m (86") 3840 x 2160 pixels Écran tactile A

Neuf

SMART Technologies MX286-V5. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Système d'exploitation installé: Android, Capacité de la RAM: 8 Go. Standards wifi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Interface: USB / Bluetooth, Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-C. Couleur du produit: Argent, Norme VESA: 800 x 600 mm

EAN : 0628012403321
Réf. : MX286-V5

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique SMART**, dont la référence est **MX286-V5**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec SMART pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de points de contact simultanés	40
Multitouche	Oui
Écran tactile	Oui
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Type de panneau	LCD
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	400 cd/m²
Taille de l'écran	86"

Système informatique

Capacité de la RAM	8 Go
Nombre de coeurs de processeurs	8
Intégré dans le processeur	Oui
Version du système d'exploitation	13
Système d'exploitation installé	Android

Audio

Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Projecteur

Construit dans le projecteur	Non
------------------------------	-----

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wifi	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports HDMI	4
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Version HDCP	2.3
HDCP	Oui
Interface	USB / Bluetooth

Ergonomie

Montage mural	Oui
Norme VESA	800 x 600 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Argent

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz
Consommation d'énergie (mode veille)	0,2 W
Consommation électrique typique	149 W

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Compatibilité Mac	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids	68 kg
Hauteur	1199 mm
Profondeur	89 mm
Largeur	1982 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	94 kg
Hauteur du colis	1445 mm

Profondeur du colis	160 mm
Largeur du colis	2165 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB

Durabilité

Compliance certificates	UL, Directive basse tension (DBT), REACH, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), WEEE, CB, CE, ISED, UKCA
-------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France