

SMART Technologies QX Pro tableau blanc interactif 2,16 m (85") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noi

Neuf

SMART Technologies QX Pro. Taille de l'écran: 2,16 m (85"), Luminosité de l'écran: 490 cd/m², Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Système d'exploitation installé: Android, Mémoire interne maximale: 576 Go, Mémoire utilisateur: 64 Go. Puissance de haut-parleur: 20 W. Format d'image: 16:9. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standards wifi: 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s

EAN : 0628012404274
Réf. : QX286-V2-P

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique SMART**, dont la référence est **QX286-V2-P**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec SMART pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Précision tactile	1 mm
Différenciation des stylos et des touches	Oui
Interférence de la paume	Oui
Matériau de surface	Verre trempé
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Taille de l'objet tactile (min)	2 mm
Temps de réaction du système tactile	4 ms
Nombre de points de contact simultanés	50
Type d'écran tactile	Infrarouge
Écran tactile	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Rétroéclairage à LED	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Écran antireflet	Oui
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	490 cd/m²
Taille de l'écran	85"

Système informatique

Type de RAM	DDR4
Capacité de la RAM	8 Go
Mémoire utilisateur	64 Go
Mémoire interne maximale	576 Go
Nombre de coeurs de processeurs	8
Intégré dans le processeur	Oui
Version du système d'exploitation	13,0
Système d'exploitation installé	Android

Audio

Puissance de haut-parleur	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Projecteur

Format d'image	16:9
----------------	------

Réseau

Paielement sans contact	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.2
Standards wifi	802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi	Oui

Connectivité

Port RS-232	1
Emplacement OPS	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Version de DisplayPort	1.4a
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Version HDMI	2.1
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports HDMI	4
Quantité de ports USB de type C	3
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Quantité de ports USB 2.0 de type A	1
Quantité de ports Touch de type B USB 2.0	2
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gén. 1 (3.1 Gén. 1) du module d'interface	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Version HDCP	2.3
HDCP	Oui

Interface	HDMI
-----------	------

Ergonomie	
Longueur du câble d'alimentation	5 m
Norme VESA	800 x 600 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir

représentation / réalisation	
Capteur de proximité	Oui
Capteur de lumière ambiante	Oui

Puissance	
Nombre de batteries prises en charge	2
Type de batterie	AAA
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	122 W

Configuration minimale du système	
Système mobile supporté	Android

Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions	
Poids	70 kg
Hauteur	1217 mm
Profondeur	121 mm
Largeur	1993 mm

Informations sur l'emballage	
Quantité	1 pièce
Poids du paquet	86 kg
Hauteur du colis	1454 mm
Profondeur du colis	195 mm

Largeur du colis	2140 mm
------------------	---------

Contenu de l'emballage

Spécifications OPS	100 W
Open Pluggable Specification (OPS) inclus	Oui
Nombre de stylets	2
Stylet inclus	Oui
Télécommande fournie	Oui
Piles fournies	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Antenne fournie	Oui
Câbles inclus	Énergie, USB Type-A to USB micro Type-B, USB Type-C
Longueur du câble USB	1,8 m
Manuel d'utilisation	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, WEEE, RCM

Certificat

Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
---	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)