

KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI

Neuf

A4

Imprimante laser monochrome A4 pour le bureau : 25 ppm, résolution 1800 x 600 dpi, recto verso automatique, cassette 250 feuilles et sortie 150. Connexion Ethernet et USB. Gère des supports jusqu'à 220 g/m² via bac multi-usage. Mode silencieux pour espaces partagés. Label ENERGY STAR. Garantie constructeur 12 mois. Compatible Windows et Mac cycle mensuel jusqu'à 15000 pages.

EAN : 0632983053171

Réf. : 1102M33NL2

Résolution maximale: 1800 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 15000 pages par mois


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Kyocera**, dont la référence est **1102M33NL2**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Kyocera pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,5 s
Temps de préchauffage	16 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	25 ppm
Résolution maximale	1800 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto
Couleur	Non

Caractéristiques

Cartouches de remplacement	TK-1125
Langues de la description de page	GDI
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (Maximum)	15000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	1 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Type d'alimentation papier	Cassette, Bac à papier
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids de support prise en charge en mode recto-verso	50 - 120 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	70 - 216 mm

Tailles du support d'impression non-ISO	Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Type de support du bac papier	Papier ordinaire
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0

Réseau

Technologies d'impression mobile	Non pris en charge
Ethernet/LAN	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui
Wifi	Non

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (mode silencieux)	49,6 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51,2 dB
Fréquence du processeur	390 MHz
Modèle de processeur	ARM
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	32 Mo

Design

Certification	TUV-GS, CE
Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Domestique et professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation d'énergie (mode économie)	3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	6 W

Consommation électrique moyenne en mode Impression	346 W
--	-------

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Poids et dimensions

Poids	6,7 kg
Hauteur	241 mm
Profondeur	262 mm
Largeur	358 mm

Contenu de l'emballage

Drivers inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)