

# KYOCERA ECOSYS MA4000cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

Neuf

Multifonction laser couleur A4 pour services et départements, il centralise impression, copie et numérisation recto verso. Jusqu'à 40 ppm en 1200 x 1200 dpi, chargeur automatique de documents, impression sécurisée. Ethernet Gigabit et AirPrint/Mopria facilitent le réseau. 2 bacs/350 feuilles, extensibles à 2050. Volume mensuel max. 100000 pages. EPEAT Gold.

EAN : 0632983071878

Réf. : 1102Z43NLO

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 250 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone

 281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Kyocera**, dont la référence est **1102Z43NL0**, a obtenu la note de **6.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Kyocera pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.5/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Temps de préchauffage	26 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,4 s
Fonction Impression N en 1	Oui
Option de disposition	2, 4
Impression sécurisée	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto

### Copieur

Copie duplex	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Taille maximale de la copie	A4
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	17,5 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	17,5 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	5,8 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	6,2 s
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	Oui

Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction de programmation de copie	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui

### Numérisation

Numérisation recto verso	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Numériser vers	E-mail, FTP, Fichier, Impression, SMB, TWAIN, USB, WIA
Vitesse du scanner (noir)	60 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	50 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	100 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	120 ppm
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN, WIA

### Fax

Télécopier	Non
------------	-----

### Caractéristiques

Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
Expéditeur numérique	Oui
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Cartouches de remplacement	TK-5380

### Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles

Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5
Capacité maximale d'entrée	2050 feuilles
Capacité maximale de sortie	250 feuilles

### Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Bannière, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, Letter
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m <sup>2</sup>

### Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, TLS
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Wifi	Non

### représentation / réalisation

Mémoire interne maximale	3000 Mo
Emplacements mémoire	1
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Mémoire interne	2000 Mo

Cartes mémoire compatibles	SD
Intégré dans le processeur	Oui
Famille de processeur	ARM Cortex-A9
Nombre de coeurs de processeurs	2
Fréquence du processeur	1200 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de pression sonore (copie)	53 dB
Niveau de pression sonore (veille)	30 dB

### Design

Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	7"
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui

### Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	573,6 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	575 W
Consommation d'énergie (prêt)	18,8 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,5 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
---------------------------------------------------	-----

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

### Durabilité

Certificats de durabilité	EPEAT Gold
Conformité à la durabilité	Oui

### Poids et dimensions

Poids	39 kg
Hauteur	575 mm
Profondeur	577,5 mm
Largeur	480 mm

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis	623 mm
Profondeur du colis	728 mm
Hauteur du colis	789 mm
Poids du paquet	51 kg

### Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	6000 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	5000 pages
Unité d'imagerie incluse	Oui
Câbles inclus	Secteur

### Détails techniques

Compliance certificates	CE, GS mark, cTUVus
-------------------------	---------------------



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)