

# KYOCERA ECOSYS MA2100cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 ppm

Neuf

KYOCERA ECOSYS MA2100cfx. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 21 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 0632983074909

Réf. : 110C0B3NLO

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 150 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 65000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Kyocera**, dont la référence est **110C0B3NL0**, a obtenu la note de **2.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Kyocera pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression CD/DVD	Non
Impression sans marge	Non
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Fonction d'impression de livret	Non
Impression sécurisée	Oui
Impression économique	Oui
Impression de filigrane	Oui
Option de disposition	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	12,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	11 s
Temps de préchauffage	32 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto

### représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (veille)	30 dB
Niveau de pression sonore (copie)	48 dB
Niveau de pression sonore (impression)	48 dB
Fréquence du processeur	800 MHz
Famille de processeur	ARM Cortex-A9
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	512 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Mémoire interne maximale	1536 Mo

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Unité d'imagerie incluse	Oui
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1500 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1500 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	32 kg
Hauteur du colis	637 mm
Profondeur du colis	567 mm
Largeur du colis	592 mm

### Poids et dimensions

Poids	26 kg
Hauteur	495 mm
Profondeur	429 mm
Largeur	417 mm

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,73 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1 W
Consommation d'énergie (prêt)	41 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	345 W

Consommation électrique moyenne en mode Impression	345 W
--	-------

Consommation (max)	1062 W
--------------------	--------

### Design

Affichage couleur	Non
-------------------	-----

Type de commande	Boutons
------------------	---------

Écran	LCD
-------	-----

Écran intégré	Oui
---------------	-----

position de marché	Domestique et professionnel
--------------------	-----------------------------

Couleur du produit	Noir, Blanc
--------------------	-------------

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Kyocera Mobile Print
----------------------------------	----------------------

Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
------------------------	----------------------

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Bluetooth	Non
-----------	-----

Paieement sans contact	Non
------------------------	-----

Wifi	Non
------	-----

### Copieur

Fonction ID-Card Copy	Oui
-----------------------	-----

Fonction de programmation de copie	Oui
------------------------------------	-----

Fonction tout en un (N=)	2, 4
--------------------------	------

Fonction Copie N en 1	Oui
-----------------------	-----

Redimensionnement copie	25 - 400%
-------------------------	-----------

Nombre maximum de copies	999 copies
--------------------------	------------

Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	21 cpm
---	--------

Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	21 cpm
--	--------

Taille maximale de la copie	A4
-----------------------------	----

Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
----------------------------	---------------

Copier	Copie couleur
--------	---------------

Copie duplex	Non
--------------	-----

### Connectivité

Port USB	Oui
----------	-----

Impression directe	Oui
--------------------	-----

### Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	550 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

### Caractéristiques

Cartouches de remplacement	TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798
Pays d'origine	Chine
Polices d'imprimante	PCL, PostScript
Langues de la description de page	PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune

Nombre de cartouches d'impression	4
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	65000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	500 - 1500 pages par mois

### Fax

Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	2 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	400 x 400 DPI
Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Non

### Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Vitesse du scanner (noir)	30 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	23 ppm
Numériser vers	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84433100
---------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)