

KYOCERA ECOSYS MA2600cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm

Neuf

Multifonction laser couleur A4 pour services, il imprime, copie, numérise et télécopie. 26 ppm en couleur ou noir, résolution 1200 x 1200 dpi, recto verso automatique en impression, copie et numérisation, ADF 50 feuilles. Ethernet Gigabit et sécurité HTTPS/IPSec/TLS. Bacs multiples: 300 feuilles standard, jusqu'à 550. Volume conseillé 900–1500 pages/mois. Label Blue Angel.

EAN : 0632983085875

Réf. : 110C0F3NLO

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 150 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 65000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Kyocera**, dont la référence est **110C0F3NL0**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kyocera pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sans marge	Non
Impression CD/DVD	Non
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Fonction d'impression de page de couverture	Oui
Impression économique	Oui
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Option de disposition	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,5 s
Temps de préchauffage	29 s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	13 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	13 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	26 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	26 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	26 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Libre copie PC	Oui
Fonction de retouche des rebords	Oui

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction d'ajustement en arrière-plan	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction de programmation de copie	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	10 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	8 s
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	26 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	26 cpm
Taille maximale de la copie	A4
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Mode de copie duplex	Auto
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, MMR, TIFF
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	54 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	44 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	22 ppm
Vitesse du scanner (noir)	27 ppm
Numériser vers	E-mail, FTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB
Technologie de numérisation	CIS/CCD
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution d'analyse optique (couleur)	600 x 600 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (noir)	600 x 600 pixels par pouce
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Mode de balayage duplex	Auto
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Envoi différé de fax	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	256 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	2 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	400 x 400 DPI
Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Oui

Caractéristiques

Cartouches de remplacement	TK-5450K Zwart (4.100 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5450Y Geel (3.200 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5450M Magenta (3.200 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5450C Cyaan (3.200 afdrucken) ISO/IEC 19752
Pays d'origine	Viêt Nam
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, PCL XL
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
Cycle de service (Maximum)	65000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	900 - 1500 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	550 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles

Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	70 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Taille d'impression sans bordures	Legal, lettre
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier semi-brillant, Papier épais, Papier fin, Transparences
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, IPsec, SNMPv3, TLS
Bluetooth	Non
Paieiment sans contact	Non
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (mode silencieux)	44 dB
Niveau de pression sonore (veille)	30 dB
Niveau de pression sonore (copie)	49 dB
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Année de lancement	2025
Fréquence du processeur	1000 MHz

Modèle de processeur	A53
Famille de processeur	ARM Cortex
Intégré dans le processeur	Oui
Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC
Mémoire interne	1024 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Mémoire interne maximale	1024 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Écran	TFT
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,27 kWh/semaine
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,4 W
Consommation d'énergie (mode veille)	41 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	375 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	375 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité

Blue Angel, EPEAT

Poids et dimensions

Poids	26 kg
Hauteur	457 mm
Profondeur	410 mm
Largeur	416 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	33 kg
Hauteur du colis	599 mm
Profondeur du colis	571 mm
Largeur du colis	596 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur
Unité d'imagerie incluse	Oui
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1500 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1500 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Autres caractéristiques

Période de garantie	2 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)