

KYOCERA ECOSYS PA2600cwx Couleur 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Neuf

Imprimante laser couleur A4 pour services et petits groupes, elle produit 26 ppm avec recto verso auto et une résolution 1200 x 1200 dpi. Connectivité Wi-Fi et Gigabit Ethernet, impressions mobiles (AirPrint, Mopria). Sécurité réseau (HTTPS, IPsec, TLS). Bacs 250 + multi 50, jusqu'à 550 feuilles. Volume conseillé 900–1500 pages/mois. Labels Energy Star et Blue Angel.

EAN : 0632983085967

Réf. : 110C0H3NLO

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 150 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 65000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Kyocera**, dont la référence est **110C0H3NL0**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kyocera pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression économique	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,5 s
Temps de préchauffage	29 s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	13 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	13 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	26 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Oui
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	26 ppm
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Cartouches de remplacement	TK-5450K Zwart (4.100 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5450Y Geel (3.200 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5450M Magenta (3.200 afdrucken) ISO/IEC 19752 TK-5450C Cyaan (3.200 afdrucken) ISO/IEC 19752
Pays d'origine	Viêt Nam
Mois de lancement	Janvier
Année de lancement	2025
Polices d'imprimante	PCL
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune

Cycle de service (conseillé)	900 - 1500 pages par mois
------------------------------	---------------------------

Cycle de service (Maximum)	65000 pages par mois
----------------------------	----------------------

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
-----------------------------	--------------

Capacité maximale d'entrée	550 feuilles
----------------------------	--------------

Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
---------------------------------------	---

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
---	-------------

Bac multifonctions	Oui
--------------------	-----

Capacité de sortie totale	150 feuilles
---------------------------	--------------

Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
--------------------------------	--------------

Nombre total de bacs d'alimentation	2
-------------------------------------	---

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
--------------------------------	---------------------------

Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
---	--------------

Personnalisation de la largeur support	70 - 216 mm
--	-------------

Tailles enveloppes	DL
--------------------	----

ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
--------------------------------	------------

Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier semi-brillant, Papier épais, Papier fin, Transparences
-------------------------------	--

Format d'impression maximale	216 x 356 mm
------------------------------	--------------

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
---	----

Connectivité

Port USB	Oui
----------	-----

Impression directe	Oui
--------------------	-----

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
----------------------------------	---

Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, TLS
--------------------------------	---------------------------------

Paiement sans contact	Non
-----------------------	-----

Bluetooth	Non
-----------	-----

Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
----------------	--

Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	30 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	44 dB
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Fréquence du processeur	1000 MHz
Modèle de processeur	A53
Famille de processeur	ARM Cortex
Intégré dans le processeur	Oui
Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Mémoire interne maximale	1024 Mo
Mémoire interne	1024 Mo

Design

Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Domestique et professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,26 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode économie)	0,3 W
Consommation d'énergie (prêt)	33 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	375 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma

Prise en charge du système d'exploitation Windows

Oui

Durabilité

Certificats de durabilité

Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT

Poids et dimensions

Poids

21 kg

Hauteur

329 mm

Profondeur

410 mm

Largeur

410 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet

28 kg

Hauteur du colis

459 mm

Profondeur du colis

571 mm

Largeur du colis

596 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus

Secteur

Guide d'installation rapide

Oui

Capacité de la cartouche incluse (CMY)

1500 pages

Capacité de la cartouche incluse (noir)

1500 pages

Cartouche(s) incluse(s)

Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)