

Aegis Padlock Fortress 500GB

Neuf

Apricorn Aegis Padlock Fortress 500GB. Capacité disque dur: 500 Go. Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Vitesse de rotation du disque dur: 5400 tr/min. Couleur du produit: Noir

EAN : 0708326913713

Réf. : A25-3PL256-500F

Capacité disque dur: 500 Go

Vitesse de rotation du disque dur: 5400 tr/min

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Externe Apricorn**, dont la référence est **A25-3PL256-500F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Apricorn pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur de disque

Taille du tampon du lecteur de stockage	8 Mo
Temps moyen de recherche du disque dur	12 ms
Type	HDD
Vitesse de rotation du disque dur	5400 tr/min
Capacité disque dur	500 Go

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB	USB Type-A
Taux de transfert de données USB	5000 Mbit/s

Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Couleur du produit	Noir

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	FIPS 140-2
Lecteur d'empreintes digitales	Non
Protection par mot de passe	Oui
Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Résistant à l'eau

Puissance

Alimenté par bus	USB
------------------	-----

Conditions environnementales

Choc durant le fonctionnement	300 G
-------------------------------	-------

Poids et dimensions

Poids	189,9 g
Hauteur	120 mm
Profondeur	84,5 mm
Largeur	19 mm

Informations sur l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Étui de transport	Oui
Câbles inclus	USB

Données logistiques

Code du système harmonisé	84717050
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Technologie de connectivité	Avec fil
-----------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)