

Trendnet TU-S4 carte et adaptateur d'interfaces RS-232

Neuf

Trendnet TU-S4. Interface de l'hôte: USB Type-B, Interface de sortie: RS-232, Genre de l'interface hôte: Femelle. Couleur du produit: Noir, Type de refroidissement: Passif, Longueur maximale du câble: 1 m. Genre de connecteur 1: Femelle, Genre de connecteur 2: Femelle, Facteur de forme du connecteur 1: Droit. Consommation électrique typique: 3 W, Tension de sortie: 5 V, Courant de sortie: 1 A. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows

EAN : 0710931180206

Réf. : TU-S4

Interface de l'hôte: USB Type-B

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Trendnet**, dont la référence est **TU-S4**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Trendnet pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Type d'interface série	RS-232
Nombre de ports série	4
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interface de sortie	RS-232
Genre de l'interface hôte	Femelle
Interface de l'hôte	USB Type-B

Design

Certification	CE, FCC
Voyants	Oui
Longueur maximale du câble	1 m
Type de refroidissement	Passif
Couleur du produit	Noir
Interne	Non

Caractéristiques

Taux de transfert de données (max)	0,00046 Gbit/s
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Femelle
Genre de connecteur 1	Femelle

Puissance

Alimenté par port USB	Non
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie	110 - 240 V
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie	50/60 Hz
Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	5 V
Consommation électrique typique	3 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température d'opération	0 - 70 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Poids et dimensions

Poids	413 g
Hauteur	23 mm
Profondeur	63 mm
Largeur	238 mm

Informations sur l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Drivers inclus	Oui
Câbles inclus	USB Type-A vers USB Type-B
Quantité	1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)