

SanDisk G-DRIVE disque dur externe 24 To 7200 tr/min USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Acier inoxydable

Neuf

SanDisk G-DRIVE. Capacité disque dur: 24 To. Version USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Vitesse de lecture: 250 Mo/s, Vitesse d'écriture: 250 Mo/s. Couleur du produit: Acier inoxydable

EAN : 0718037903422
Réf. : SDPHF1A-024T-MBAAD
Capacité disque dur: 24 To
Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min
Débit de transfert des données maximum: 10000 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Externe Sandisk**, dont la référence est **SDPHF1A-024T-MBAAD**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sandisk pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur de disque

Vitesse d'écriture	250 Mo/s
Vitesse de lecture	250 Mo/s
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min
Capacité disque dur	24 To

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connecteur USB	USB Type-C
Débit de transfert des données maximum	10000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non
Technologie Thunderbolt	Non

Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Acier inoxydable

Sécurité

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Puissance

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Alimenté par bus	USB

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	1,32 kg
Hauteur	41 mm

Profondeur	210 mm
Largeur	133 mm

Informations sur l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB Type-C vers USB Type-C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)