

Tête d'impression DesignJet HP 744 magenta/jaune

HP Tête d'impression DesignJet 744 magenta/jaune. Compatibilité: Imprimante HP DesignJet Z2600 PostScript, imprimante HP DesignJet Z5600 PostScript, Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Couleurs d'impression: Magenta, Jaune. Largeur: 28 mm, Profondeur: 143 mm, Hauteur: 132 mm. Largeur du colis: 28 mm, Profondeur du colis: 143 mm, Hauteur du colis: 132 mm. Casier principal (externe) par palette: 80 pièce(s), Produits par palette: 1920 pièce(s), Couches par palette: 8 pièce(s). Dimensions de la palette (L x P x H): 1016 x 1219 x 1318 mm, Dimensions de la palette (L x P x H): 1016

EAN : 0725184104503
Réf. : F9J87A
Quantité: 1 pièce
Type d'alimentation:


Plus d'infos



Éco-indice

» Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autres consommables HP**, dont la référence est **F9J87A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Pays d'origine	Singapour
Code OEM	F9J87A
Couleurs d'impression	Magenta, Jaune
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Compatibilité	Imprimante HP DesignJet Z2600 PostScript, imprimante HP DesignJet Z5600 PostScript

Poids et dimensions

Poids	80 g
Hauteur	132 mm
Profondeur	143 mm
Largeur	28 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	110 g
Hauteur du colis	132 mm
Profondeur du colis	143 mm
Largeur du colis	28 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	15 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	15 - 35 °C

Données logistiques

Casier principal (externe) par palette	80 pièces
Produits par palette	1920 pièces
Couches par palette	8 pièces
Poids brut de la palette	255,7 kg
Dimensions de la palette (L x P x H)	1016 x 1219 x 1318 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1016 x 1218,9 x 1318 mm (40 x 48 x 51.9")
Poids par palette	255,7 kg (563.7 kg)
Produit par casier principal (externe)	24 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	2,95 kg

Quantité	1 pièce
Code du système harmonisé	84439990

Détails techniques

Contenu de la boîte	Tête d'impression
Casiers principaux (externes) par palette	10 pièces

Autres caractéristiques

Code UNSPSC	44103105
-------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)