

# Schneider Electric Unité de batterie Symmetra PX

Neuf

Schneider Electric Unité de batterie Symmetra PX. Nombre de batteries incluses: 1 pièce(s), Capacité de la batterie: 672 VAh, Autonomie batterie: 5 année(s). Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA). Poids: 23 kg, Largeur: 107 mm, Hauteur: 159 mm. Largeur du colis: 203 mm, Hauteur du colis: 229 mm, Profondeur du colis: 864 mm

EAN : 0731304123538

Réf. : SYBTU1-PLP

Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA)

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Onduleur Schneider Electric**, dont la référence est **SYBTU1-PLP**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Schneider Electric pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Autonomie batterie	5 année(s)
Nombre de batteries incluses	1 pièce
Capacité de la batterie	672 VAh
Couleur du produit	Noir
Compatibilité	Symmetra PX

### Poids et dimensions

Profondeur	700 mm
Hauteur	159 mm
Largeur	107 mm
Poids	23 kg

### Informations sur l'emballage

Profondeur du colis	864 mm
Hauteur du colis	229 mm
Largeur du colis	203 mm

### Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 999,9 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85044095
---------------------------	----------

### Batterie

Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
----------------------	-------------------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)