

NetBotz - Caméra de surveillance - Capteur de mouvement - Compatible NetBotz 750

Neuf

APC NetBotz - Caméra de surveillance - Capteur de mouvement - Compatible NetBotz 750. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Couleur du produit: Noir, Format: Cube. Illumination minimum: 0,01 lux, point de vue angle (FOV): 100°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Focale Fixe: 2,8 mm

EAN : 0731304347514

Réf. : NBPD0165

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau APC**, dont la référence est **NBPD0165**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	CE; FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003 Class A, AS/NZS CISPR 22, VCCI Class A, Low Voltage Directive 2014/35/EC, EMC Directive 2014/30/EC, RoHS Directive 2011/65/EU
Technologie de connectivité	Avec fil
Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Couleur du produit	Noir
Format	Cube

Caméra

point de vue angle (FOV)	100°
Illumination minimum	0,01 lux

Détecteur d'image

Type de capteur	CMOS
Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Nombre de capteurs	1

Système d'objectif

Focale Fixe	2,8 mm
-------------	--------

vision de nuit

Type de LED	IR
Vision nocturne	Oui

Vidéo

Résolution maximale	2688 x 1520 pixels
---------------------	--------------------

Audio

Microphone intégré	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Bluetooth	Non
Wifi	Non

Support de stockage

Disque dur intégré Non

Puissance

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) 5,24 W

Type de source d'alimentation PoE

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage) 10 - 90%

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%

Température hors fonctionnement -15 - 65 °C

Température d'opération 0 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids 120 g

Hauteur 97 mm

Profondeur 38 mm

Largeur 56 mm

Contenu de l'emballage

nombre de caméras 1

Données logistiques

Code du système harmonisé 85258900

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 500 g

Hauteur du colis 165 mm

Profondeur du colis 96 mm

Largeur du colis 159 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)