

NetBotz - Moniteur Rack Netbotz 250 - Avec carte NMC3

Neuf

Moniteur rack APC pour surveiller et sécuriser les salles IT contre les risques environnementaux et les accès non autorisés. Intègre une carte NMC3. Connectivité RJ-45 Fast Ethernet 10/100, 1 port, protocoles SNMP/SNMPv3 et Modbus, accès HTTP/HTTPS, standards IEEE 802.3/802.3u. Utilisable du edge aux datacenters. Fonctionne de 0 à 45 °C. Conforme REACH et RoHS.

EAN : 0731304563365
Réf. : NBRK0250A

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran Ordinateur APC**, dont la référence est **NBRK0250A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Type de montage	Montage sur rack

représentation / réalisation

Protocoles réseau pris en charge	HTTPS, HTTP
Protocoles de gestion	SNMP, SNMP v3, Modbus

Connectivité

Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Technologie de câblage	10/100
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
Type d'interface	RJ-45

Puissance

Courant d'entrée	250 A
------------------	-------

Certificat

Compliance certificates	REACH, RoHS
-------------------------	-------------

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Température hors fonctionnement	-15 - 65 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids	1,27 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	50 mm
Largeur	432 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,95 kg
Hauteur du colis	66 mm
Profondeur du colis	226 mm
Largeur du colis	457 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)