

## Lecteur de cartes SDHC/SDXC UHS-II USB3.2 Gen1 Workflow à double logement

Kingston Technology Lecteur de cartes SDHC/SDXC UHS-II USB3.2 Gen1 Workflow à double logement. Cartes mémoire compatibles: SD, SDHC, SDXC, Couleur du produit: Noir, Argent. Interface: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Largeur: 50 mm, Profondeur: 62,9 mm, Hauteur: 16,9 mm. Largeur du colis: 101,6 mm, Profondeur du colis: 39,9 mm, Hauteur du colis: 177,8 mm. Câbles inclus: USB Type-C vers USB Type-C

EAN : 0740617307740  
Réf. : WFS-SD

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Stockage Kingston**, dont la référence est **WFS-SD**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

### Caractéristiques

### Configuration minimale du système

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

### Contenu de l'emballage

### Conditions environnementales

### Données logistiques

### représentation / réalisation

Interne	Non
Nombre d'emplacements pour cartes mémoire	2
Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC, SDXC
Couleur du produit	Noir, Argent

### Connectivité

quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Interface	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

### Poids et dimensions

Poids	31,97 g
Hauteur	16,9 mm
Profondeur	62,9 mm
Largeur	50 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	86,12 g
Hauteur du colis	177,8 mm
Profondeur du colis	39,9 mm
Largeur du colis	101,6 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-C
---------------	----------------------------

## Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-25 - 85 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

## Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11 Enterprise x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise

## Détails techniques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

## Données logistiques

Code du système harmonisé	84719000
Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	1,07 kg
Hauteur du casier principal (externe)	137,2 mm
Longueur du casier principal (externe)	342,9 mm
Largeur du casier principal (externe)	196,8 mm



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)