

1920Go IronKey Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Neuf

SSD externe chiffré

SSD externe chiffré 1,92 To destiné au transport sécurisé de données sensibles. Chiffrement matériel XTS-AES 256 bits certifié FIPS 197, protections BadUSB et force brute. Écran tactile couleur, modes multi-mots de passe admin/utilisateur (PIN ou passphrase) et double lecture seule. USB-C USB 3.2 Gen 1, 250 Mo/s lecture/écriture. Compatible Windows, Mac, Linux.

EAN : 0740617328424
Réf. : IKVP80ES/1920G
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1,92 To
Interface: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vitesse de lecture: 250 Mo/s
Vitesse d'écriture: 250 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Kingston**, dont la référence est **IKVP80ES/1920G**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

Vitesse d'écriture	250 Mo/s
Vitesse de lecture	250 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1,92 To
Interface	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Connectivité

Wifi	Non
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB	USB Type-C
Technologie Thunderbolt	Non

Caractéristiques

Pays d'origine	États-Unis
Compliance certificates	Loi sur les accords commerciaux (TAA)
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Couleur du produit	Bleu
Matériau du boîtier/corps	Plastique, Zinc

Sécurité

Commutateur de protection en écriture	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES-XTS, FIPS 197
Fonction de temporisation	Oui
Accès sécurisé par PIN	Oui
Protection par mot de passe	Oui
Le chiffrement matériel	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	250,7 g
Hauteur	18,5 mm

Profondeur	122,5 mm
Largeur	84,2 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	454,3 g
Hauteur du colis	170,2 mm
Profondeur du colis	58,4 mm
Largeur du colis	142,2 mm

Contenu de l'emballage

Couverture de protection détachable	Oui
Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Autres caractéristiques

Écran tactile	Oui
---------------	-----

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	6 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	2,98 kg
Hauteur du casier principal (externe)	158,8 mm
Longueur du casier principal (externe)	361,9 mm
Largeur du casier principal (externe)	215,9 mm
Code du système harmonisé	84717070



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)