

## 64 Go IronKey D500S FIPS 140-3 Lvl 3 AES-256

Neuf

Kingston Technology IronKey 64 Go D500S FIPS 140-3 Lvl 3 AES-256. Capacité: 64 Go, Interface de l'appareil: USB Type-A, Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Vitesse de lecture: 260 Mo/s, Vitesse d'écriture: 190 Mo/s. Format: Casquette. Protection par mot de passe. Poids: 50 g. Couleur du produit: Noir

EAN : 0740617334777

Réf. : IKD500S/64GB

Interface de l'appareil: USB Type-A

Capacité: 64 Go


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Adaptateur stockage Kingston**, dont la référence est **IKD500S/64GB**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11, 10, macOS 12.x – 15.x, Linux Kernel 4.4+
Vitesse d'écriture	190 Mo/s
Vitesse de lecture	260 Mo/s
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interface de l'appareil	USB Type-A
Capacité	64 Go

### Design

Certification	IP67
Fonctions de protection	Résistant aux collisions, Résistant à la poussière, Résistant aux chocs, Anti-vibration, Imperméable
Voyants	Oui
Porte-clés	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP67
Humidité : étanche jusqu'à	1,2 m
Matériau du boîtier/corps	Zinc
Couleur du produit	Noir
Format	Casquette

### Sécurité

Fonctions de gestion	Réinitialisation du mot de passe
Défense par attaque brutale	Oui
Effacement rapide sécurisé	Oui
Rôles d'utilisateur et d'administrateur	Oui
Fonction lecture seule	Oui
Le chiffrement matériel	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES-XTS, FIPS 140-3
Protection par mot de passe	Oui

### Poids et dimensions

Poids	50 g
Hauteur	10 mm
Profondeur	79,5 mm

Largeur 20 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet 77,61 g  
Hauteur du colis 69,8 mm  
Profondeur du colis 25,4 mm  
Largeur du colis 127 mm

### Contenu de l'emballage

Quantité 1 pièce

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement -20 - 85 °C  
Température d'opération 0 - 50 °C

### Durabilité

Conformité à la durabilité Oui

### Autres caractéristiques

Pays d'origine Chine, Taïwan  
Compliance certificates Loi sur les accords commerciaux (TAA)

### Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe) 863,84 g  
Hauteur du casier principal (externe) 152,4 mm  
Longueur du casier principal (externe) 165,1 mm  
Largeur du casier principal (externe) 139,7 mm  
Produit par casier principal (externe) 10 pièces



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)