

## Kingston Technology 16G SDHC Industrial pSLC

Kingston Technology 16G SDHC Industrial pSLC. Capacité: 16 Go, Type de Carte Flash: SDHC, Classe de mémoire Flash: Classe 10, Type de mémoire interne: UHS-I, Vitesse de lecture: 100 Mo/s, Vitesse d'écriture: 80 Mo/s, Classe de vitesse UHS: Class 3 (U3), Classe de vitesse vidéo: V30. Fonctions de protection: Résistant à une température, Imperméable, Résistant aux rayons X, Couleur du produit: Noir

EAN : 0740617335477

Réf. : SDIT/16GB

Type de Carte Flash: SDHC

Capacité: 16 Go

Classe de mémoire Flash: Classe 10

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Mémoire Kingston**, dont la référence est **SDIT/16GB**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Mémoire

Systèmes de fichiers pris en charge	FAT32
Classe de mémoire Flash	Classe 10
Classe de vitesse vidéo	V30
Classe de performance d'application	A1
Type de mémoire interne	UHS-I
Classe de vitesse UHS	Class 3 (U3)
Vitesse d'écriture	80 Mo/s
Vitesse de lecture	100 Mo/s
Type de Carte Flash	SDHC
Capacité	16 Go

### Caractéristiques

Fonctions de protection	Résistant à une température, Imperméable, Résistant aux rayons X
Couleur du produit	Noir

### Puissance

Mémoire de tension	3.3 V
--------------------	-------

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-40 - 85 °C

### Poids et dimensions

Poids	2,31 g
Hauteur	2,03 mm
Profondeur	23,9 mm
Largeur	31,8 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	13,83 g
Hauteur du colis	114,3 mm
Profondeur du colis	5,59 mm
Largeur du colis	101,6 mm
Quantité	1 pièce

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	25 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	396,02 g
Hauteur du casier principal (externe)	94 mm
Longueur du casier principal (externe)	120,7 mm
Largeur du casier principal (externe)	114,3 mm
Pays d'origine	Chine, Taïwan



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)