

IronKey Keypad 200C USB-C de 16 Go, FIPS 140-3 Neuf niveau 3 AES-256

Kingston Technology IronKey Keypad 200C USB-C de 16 Go, FIPS 140-3 niveau 3 AES-256. Capacité: 16 Go, Interface de l'appareil: USB Type-C, Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Vitesse de lecture: 145 Mo/s, Vitesse d'écriture: 115 Mo/s. Format: Gaine. Clavier intégré, Protection par mot de passe. Poids: 24,9 g. Couleur du produit: Bleu

EAN : 0740617336641
Réf. : IKKP200C/16GB
Interface de l'appareil: USB Type-C
Capacité: 16 Go

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Adaptateur stockage Kingston**, dont la référence est **IKKP200C/16GB**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android
Plug and Play	Oui
Vitesse d'écriture	115 Mo/s
Vitesse de lecture	145 Mo/s
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interface de l'appareil	USB Type-C
Capacité	16 Go

Design

Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Imperméable
Voyants	Goupille
Porte-clés	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP68
Couleur du produit	Bleu
Format	Gaine

Sécurité

Rôles d'utilisateur et d'administrateur	Oui
Fonction lecture seule	Oui
Nombre de touches du clavier	11
Clavier intégré	Oui
Le chiffrement matériel	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES-XTS, FIPS 140-3
Protection par mot de passe	Oui
Accès sécurisé par PIN	Oui

Poids et dimensions

Poids	24,9 g
Hauteur	10,8 mm
Profondeur	80 mm
Largeur	20,2 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Blister
------------------	---------

Poids du paquet	48,08 g
Hauteur du colis	184,2 mm
Profondeur du colis	12,4 mm
Largeur du colis	129,5 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Chine, Taïwan
----------------	---------------

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	462,77 g
Hauteur du casier principal (externe)	69,8 mm
Longueur du casier principal (externe)	203,2 mm
Largeur du casier principal (externe)	135,9 mm
Produit par casier principal (externe)	8 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)