

# 7680GB IronKey Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Neuf

## Encrypted External SSD

SSD externe chiffré pour le stockage et la sauvegarde de données sensibles, 7,68 To via USB 3.2 Gen 1 Type-C. Chiffrement matériel XTS-AES 256 bits certifié FIPS 197, protections BadUSB et force brute, double mot de passe admin/utilisateur en PIN ou phrase, écran tactile couleur et effacement sécurisé. Vitesses 230/250 Mo/s lecture/écriture. Compatibilité Windows/Mac/Linux.

**EAN :** 0740617341409  
**Réf. :** IKVP80ES/7680G  
**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 7,68 To  
**Interface:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  
**Facteur de forme SSD:**  
**Capacité disque dur:**  
**Vitesse de lecture:** 230 Mo/s  
**Vitesse d'écriture:** 250 Mo/s


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à leur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Kingston**, dont la référence est **IKVP80ES/7680G**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Lecteur à circuit intégré

Vitesse d'écriture	250 Mo/s
Vitesse de lecture	230 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD)	7,68 To
Interface	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

### Connectivité

Technologie Thunderbolt	Non
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB	USB Type-C
Wifi	Non

### Caractéristiques

Pays d'origine	États-Unis
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Couleur du produit	Bleu
Matériau du boîtier/corps	Plastique, Zinc
Compliance certificates	Loi sur les accords commerciaux (TAA)

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

### Poids et dimensions

Poids	288,5 g
Hauteur	18,5 mm
Profondeur	122,5 mm
Largeur	84,2 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	491,2 g
Hauteur du colis	170,2 mm
Profondeur du colis	58,4 mm

Largeur du colis 142,2 mm

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 6 pièces  
Poids brut du casier principal (externe) 3,2 kg  
Hauteur du casier principal (externe) 158,8 mm  
Longueur du casier principal (externe) 361,9 mm  
Largeur du casier principal (externe) 215,9 mm  
Code du système harmonisé 84717070

### Sécurité

Commutateur de protection en écriture Oui  
Algorithme de sécurité soutenu 256-bit AES-XTS, FIPS 197  
Fonction de temporisation Oui  
Accès sécurisé par PIN Oui  
Protection par mot de passe Oui  
Le chiffrement matériel Oui

### Contenu de l'emballage

Couverture de protection détachable Oui  
Câbles inclus USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C

### Durabilité

Conformité à la durabilité Oui

### Autres caractéristiques

Écran tactile Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)