

2TB Dual USB-A/C Portable SSD, Up to 1050MB/s USB 3.2 Gen 2

Neuf

SSD portable 2 To pour sauvegarde et transfert rapides de fichiers lourds, photos haute résolution et vidéos 4K. Double connecteur USB-A/C en USB 3.2 Gen 2, jusqu'à 1050 Mo/s en lecture et 950 Mo/s en écriture. Format type clé USB sans câble, 13 g, boîtier métal pour plus de résistance. Compatible Windows, macOS, Linux et mobiles Android/iOS. Garantie 5 ans.

EAN : 0740617352214

Réf. : SPSD/2TB

Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To

Vitesse de lecture: 1050 Mo/s

Vitesse d'écriture: 950 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Kingston**, dont la référence est **SPSD/2TB**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

Vitesse d'écriture	950 Mo/s
Vitesse de lecture	1050 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To
Type de mémoire	3D NAND

Connectivité

Wifi	Non
Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-C
Technologie Thunderbolt	Non

Caractéristiques

Pays d'origine	Taiwan
Système mobile supporté	Android, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iPadOS 13, iPadOS 14, iPadOS 17.1.1, iPadOS 17.4, iPadOS 17.5, iPadOS 18.3
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Couleur du produit	Noir, Rouge
Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 85 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	13 g
Hauteur	8,6 mm
Profondeur	71,8 mm
Largeur	21,1 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	33,95 g
Hauteur du colis	141 mm
Profondeur du colis	16,5 mm
Largeur du colis	80 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	30 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	1,18 kg
Hauteur du casier principal (externe)	119,4 mm
Longueur du casier principal (externe)	416,6 mm
Largeur du casier principal (externe)	174 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)