

## SonicWall TZ680 pare-feux (matériel) Bureau 5 Gbit/s

Neuf

SonicWall TZ680. Débit du pare-feu: 5 Gbit/s, Débit VPN: 2,5 Gbit/s, Débit IPSec VPN: 2,5 Gbit/s. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Port de console: USB. Type de support de stockage: eMMC, Flash, Capacité totale de stockage: 512 Go. Format: Bureau

EAN : 0758479370031  
Réf. : 03-SSC-7003

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall SonicWall**, dont la référence est **03-SSC-7003**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec SonicWall pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Transmission des données

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Connexions de pare-feu maximum             | 1600000     |
| Connexions de pare-feu maximum par seconde | 26000       |
| Débit de protection contre les menaces     | 2500 Mbit/s |
| Débit IPS/IDS                              | 3000 Mbit/s |
| Débit IPSec VPN                            | 2,5 Gbit/s  |
| VPN throughput                             | 2,5 Gbit/s  |
| Firewall throughput                        | 5 Gbit/s    |

### Réseau

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Nombre de VLANs            | 256 |
| quantité de tunnels de VPN | 250 |
| Wifi                       | Non |

### Connectivité

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Port WAN                                              | Ethernet (RJ-45)   |
| Quantités d'emplacements de module SFP+               | 2                  |
| Nombre de ports de console                            | 1                  |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données          | 10,100,1000 Mbit/s |
| Port de console                                       | USB                |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 8                  |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1                  |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)          | 8                  |
| Technologie de connectivité                           | Avec fil           |

### Support de stockage

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Capacité totale de stockage | 512 Go      |
| Type de support de stockage | eMMC, Flash |

### Design

|               |        |
|---------------|--------|
| Écran intégré | Non    |
| Format        | Bureau |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France